

CRAS

Assortimentsoverzicht
Specials



Tijd voor nieuwe oplossingen

Habito® | SoundBloc® | Glasroc®



CRAS
WOODSHOPS

Habito® sterker op alle vlakken




Gyproc® Habito® - De stootvaste woningbouwplaat voor het stofvrij ophangen van voorwerpen d.m.v. houtspaanplaat schroeven diameter 5 mm zonder boren, pluggen of stofzuiger!

- ✓ vervangt de klassieke gipskartonplaat met achterliggende OSB of multiplex
- ✓ toegepast in voorzetwanden en scheidingswanden
- ✓ brandveilig, geluidswerend en schokbestendig
- ✓ 30 kg draagvermogen per ophangpunt
- ✓ ophangmogelijkheden voor keukenkasten, gordijnstangen, flatscreens, schilderijen, wandrekken...

Brandveilige scheidingswanden

Een scheidingswand met 1 enkele Habito plaat langs beide zijden op een Metal Stud® structuur behaalt een brandweerstand van 60 minuten.



verplicht gebruik rotswol



Raadpleeg de verwerkingsinstructies en volg de richtlijnen van het op te hangen object

SoundBloc® voor optimale geluidsisolatie


Het **SoundBloc®**-systeem zwakt storende geluiden af in rijwoningen, appartementen...
...tussen ruimtes waar rust nodig is en ruimtes waar lawaai wordt gemaakt.

Voorzetwand



14 cm snelbouwsteen
+ pleisterwerk


= 42 dB geluidsisolatie



met een SoundBloc® voorzetwand op een Metal Stud® dB 75 mm structuur met glaswolvulling


verhoogt de geluidsisolatie naar 67 dB*

Scheidingswand



10 cm Metal Stud® wand met dubbele standaard beplating van 12,5 mm


= 50 dB geluidsisolatie



10 cm Metal Stud® wand met dubbele SoundBloc® beplating van 12,5 mm

verhoogt de geluidsisolatie naar 58 dB*

Tussenvloer



houten plankenvloer

= 27 dB geluidsisolatie




houten plankenvloer met een SoundBloc® plafond op plagyp dB, glaswol en 1 plaat SoundBloc®

verhoogt de geluidsisolatie naar 58 dB*

*een verbetering van 10dB wordt ervaren als een halvering van de geluidsterkte

Glasroc® voor binnen-en buitentoepassingen




Gyproc® Glasroc®
Glasvliesversterkte, waterafstotende, geprimerde gipsplaat.

- ✓ voor wanden en plafonds in ruimtes met een hoog vochtgehalte (wasserij, industriële keuken, zwembad, sportinfrastructuur)
- ✓ voor buitenplafond of dakoversteek
- ✓ op houten structuur of op corrosiewerend regelwerk C5 -M
- ✓ rechtstreeks te betegelen
- ✓ lichtgewicht
- ✓ onbrandbaar



Raadpleeg de verwerkingsinstructies!



Gyproc® Glasroc® op gedrenkt houten structuur



Gyproc® Glasroc® op corrosiewerend regelwerk

Platen en toebehoren

Een optimaal resultaat met de juiste plaat en toebehoren.

Habito®	
DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
12,5	2600 x 600 S
2X ABA	2600 x 1200 S
	3000 x 1200 S

SoundBloc®	
DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
12,5	2600 x 600 S
2X ABA	2600 x 1200 S
	3000 x 1200 S

Glasroc®	
DIKTE (mm)	AFMETINGEN (mm)
12,5	2600 x 1200 S
2X ABA	



Jointfiller
universele voegvuller



ProMix Premium
kant-en-klare specie voor het afwerken van reeds gevulde voegen



Voegband P50
voegband ter versteviging van de voegen




Habito® schroeven
ter bevestiging van Habito® op Metal Stud® of hout




Metal Stud® SoundBloc®
MSV 50 en 75 dB
2600 en 3000 mm
MSH 50 en 75 dB
4000 mm



High Performance schroeven
25 en 35 mm



Plagyp PD 60/60 dB



Soepele isolatieband
30 en 50mm 10m/rol



Jointfiller
Vario H




Waterwerende voegband
Vario H



Snelbouwschroef
Titan TN /25 en 35

Corrosiebestendige profielen en toebehoren op aanvraag



S product op voorraad in Heule, Herenthout en Latinne

S product op voorraad in Waregem


Extra info en tools

Als dealer van Gyproc® voor België, kan u bij Cras Woodshops terecht voor alle productadvies en volgende ondersteunende tools:

- uitgebreid assortiment voor wand-, plafond-en vloertoepassingen
- technische info over verwerking en plaatsing
- staalmateriaal
- prijsaanbiedingen

Voor raad en voorraad

CRAS
WOODSHOPS



- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **antwerpen@cras.be** - Malachietstraat 2 - tel 03 452 22 95
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
- **rebecq@cras.be** - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be