



BROCHURE D'ENTRETIEN POUR UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ

DUBOIS
PARQUET
MAKERS OF THE
FINEST WOODEN FLOORS

Velvet
wood flooring collection

01 02 03

LAQUÉ CIRÉ HUILÉ

A PROPOS D'UN PARQUET BIEN ENTRETENU

L'entretien régulier et correct d'un parquet en bois est essentiel pour une excellente durée de vie. L'élimination de la poussière s'opère de manière optimale avec un aspirateur, ensuite un nettoyage humide s'impose. Pour cela utilisez un torchon bien essoré en combinaison avec le juste produit de nettoyage. Un nettoyage à l'eau claire uniquement élimine les propriétés naturelles du parquet en bois et causera le dessèchement ainsi que des tâches sur cette noble matière.

Dubois-Parquet a sa propre gamme de produits d'entretien spécialement destinée à nos diverses collections. Il y a les produits pour le nettoyage hebdomadaire (**clean**) et ceux pour le rafraîchissement de votre sol (**refresh**).

Pour des questions plus spécifiques, veuillez prendre contact avec votre revendeur Dubois-Parquet le plus proche.



01

LACQUER CARE SYSTEM...POUR LES SOLS LAQUÉS



À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES

- ✓ LOFT - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIVING COLOUR NEW - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ BITONES RAW - COLLECTION VELVET
- ✓ OPAQUES- COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

01.CLEAN POUR L'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Après le vernissage de votre parquet, attendez au moins 14 jours avant de procéder à un nettoyage humide sur les sols laqués. Mélangez environ 50-100 ml de **01.clean** avec 10 litres d'eau et nettoyez votre parquet avec ce mélange. Utilisez pour cela une serpillière ou un torchon bien essoré. Evitez de nettoyer le sol avec trop de liquide! Temps de séchage: environ 15-30 min.

01.REFRESH POUR LE RAFFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL

Vous pouvez appliquer partiellement ou totalement une nouvelle couche **01.refresh** lorsque votre couche de polissage est ternie ou lors de marques de pas. Bien agiter avant d'utiliser le produit. Attention: la première couche de **01.refresh** ne peut se faire que 14 jours après le vernissage de votre sol. Dégraissez toujours le sol afin que le sol soit sans poussière, graisse ou cire. Ensuite essuyez avec de l'eau propre et laissez sécher complètement. Appliquez alors une couche régulière de **01.refresh** non dilué sur un sol parfaitement sec et avec un dispensateur de polissage spécial. Evitez la formation de flaque et la présence de mousse et de bulle d'air. Ne frottez pas et laissez le sol sécher complètement. Temps de séchage: environ 30 min.

02

OIL WAX CARE SYSTEM...POUR LES SOLS CIRÉS OU TRAITÉS AVEC UNE HUILE/CIRE



À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES

- ✓ LIFE - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LINES - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LITHO - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIVING COLOUR VINTAGE - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LONG ISLAND - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIQUOR - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ AUTHENTICS - COLLECTION VELVET
- ✓ ELEMENTS - COLLECTION VELVET
- ✓ LOUNGES - COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

O2_CLEAN POUR L'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Attendez au moins 10 à 14 jours après l'application de la dernière couche de cire avant d'appliquer la première couche de protection **O2_clean**. Ajoutez environ 200-300ml **O2_clean** à 10 litres d'eau et enlevez toute suite l'excès d'eau! Lustrez le plancher après séchage avec un balai lustrant ou une cireuse. Temps de séchage: environ 30-45 min.

O2_REFRESH POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL

Si le parquet a perdu son lustre il faut traiter le parquet avec **O2_refresh**. Bien agiter avant l'usage! Appliquez une couche fine et uniforme à l'aide d'un chiffon ou d'un atomiseur sur un parquet sec et laissez sécher. Lustrez le parquet à l'aide d'un chiffon ou d'une cireuse, pour obtenir une brillance égale. Temps de séchage: environ 2 h.

03

OIL CARE SYSTEM...POUR LES SOLS HUILÉS...BY RUBIO MONOCOAT



À UTILISER POUR LES COLLECTIONS SUIVANTES

- ✓ LEGEND - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ LUMBER - COLLECTION DUBOIS-PARQUET
- ✓ NATURAL - COLLECTION VELVET
- ✓ BITONES - COLLECTION VELVET

MÉTHODE:

O3_CLEAN POUR L'ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Commencez à dépoussiérer la surface. Versez 50-100 ml de **O3_clean** dans un seau contenant 10 litre d'eau claire. Nettoyez avec une serpillière et laissez sécher pendant 15 minutes. Ne laissez pas d'eau sur le sol, il suffit d'humidifier. Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec. Temps de séchage: environ 15-30 min.

O3_REFRESH POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT DE VOTRE SOL

Nettoyez la surface avec **O3_clean**. Laissez sécher. Pulvérisez un peu de **O3_refresh** sur la surface à traiter. Étendez le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre. Temps de séchage: environ 1 h.

QUELQUES CONSEILS



Le bois est une matière vivante et s'adapte aux changements d'humidité. Un bois trop sec va se rétracter. Assurez-vous dès lors que le taux d'humidité dans la chambre oscille entre 40 et 60%. Utilisez un humidificateur si nécessaire.



Évitez le sable et la boue sur votre parquet. Placez toujours un paillasson à l'entrée.



Une température de 15°C à 25°C est optimale. Les changements de température sont déconseillés.



Placez des protections sous les chaises et les tables afin d'évitez les rayures.



Évitez l'excès d'eau lors de l'entretien de votre parquet.



Nettoyez immédiatement les substances renversées sur votre sol.



Ne posez jamais de plantes directement sur le parquet, posez les dans un pot imperméable à l'eau.



DUBOIS
PARQUET

MAKERS OF THE
FINEST WOODEN FLOORS

www.dubois-parquet.be
Industrielaan 5 - 8790 WAREGEM
info@dubois-parquet.be
Tél 056 62 01 12