



ONDERHOUDSBROCHURE

LANGER GENIETEN VAN UW PARKETVLOER

DUBOIS
PARQUET
MAKERS OF THE
FINEST WOODEN FLOORS

Velvet
wood flooring collection

01 02 03

LAK

WAS

OLIE

OVER EEN GOED ONDERHOUDEN PARKET

Een correct onderhoud is van essentieel belang voor de levensduur van uw houten vloer. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw parket gevoelig. Stof verwijderen gebeurt uiteraard het best met de stofzuiger, maar ook een vochtige reiniging dient te gebeuren. Gebruik daarvoor een goed uitgewrongen doek in combinatie met de juiste parketreiniger. Louter en alleen met water reinigen, verwijdert de natuurlijke oliën uit de houten vloer en zal op termijn zorgen voor uitdroging en diepe vlekken in het hout.

Dubois-Parquet heeft een eigen aanbod onderhoudsproducten, specifiek afgestemd op de afgewerkte collecties.

Er is telkens een product ter beschikking voor wekelijks onderhoud (**clean**) en voor een heropfrissing van uw vloer. (**refresh**)

Voor specifieke vragen, neemt u best contact op met uw dichtstbijzijnde Dubois-Parquet verdeler.



01

LACQUER CARE SYSTEM...VOOR GELAKTE VLOEREN



TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES

- ✓ LOFT - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIVING COLOUR NEW - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ BITONES RAW - COLLECTIE VELVET
- ✓ OPAQUES- COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

01_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Wacht na het afwerken van uw parketvloer met lak minimaal 14 dagen met het vochtig reinigen van de vloer.

Meng circa 50-100 ml **01_clean** met 10 liter water en reinig hiermee de parketvloer. Gebruik hiervoor een goed uitgewrongen dweil.

Voorkom te nat reinigen van de vloer! Droogtijd: ca. 15-30 minuten

01_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN

Bij het dof worden van de polishlaag of bij het ontstaan van loopvlakken, kunt u een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag **01_refresh** onverdund aanbrengen. Materie voor gebruik goed schudden. Let op: het aanbrengen van de eerste laag **01_refresh** kan pas 14 dagen na het aflakken van uw parketvloer plaatsvinden! Zorg ervoor dat de vloer droog en stof-, vet-, wasvrij is. Breng onverdund en gelijkmatig aan met een polishverdeler. Voorkom plasvorming en het ontstaan van schuim- en luchtbelletjes. Niet nawrijven en de vloer geheel laten drogen. Droogtijd: ca. 30 minuten

02

OIL WAX CARE SYSTEM...VOOR MET WAS, BALSEM OF HARDWASOLIE BEHANDELDE VLOEREN



TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES

- ✓ LIFE - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LINES - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LITHO - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIVING COLOUR VINTAGE - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LONG ISLAND - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LIQUOR - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ AUTHENTICS - COLLECTIE VELVET
- ✓ ELEMENTS - COLLECTIE VELVET
- ✓ LOUNGES - COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

02_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Wacht na het aanbrengen van de laatste waslaag minimaal 10-14 dagen met het aanbrengen van de 1^e beschermingslaag **02_clean**. Voeg circa 200-300ml **02_clean** toe aan 10 liter water en neem vervolgens met een dweil, mop of doek de vloer hiermee af. Gebruik nooit teveel water en neem het overtollige water direct op! Na droging kunt u, naar eigen behoefte, de vloer boenen met een boenblok, floorpolisher of boenmachine. Droogtijd: ca. 30-45 minuten

02_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN

Als na het boenen de glans niet terugkeert, heeft de vloer behoefte aan een nieuwe behandeling met **02_refresh**. Voor gebruik goed schudden! Met een doek of verstuiver op een droge parketvloer dun en gelijkmatig aanbrengen en laten drogen. Direct na het drogen uitboenen met een doek of boenmachine tot een gelijkmatig en glanzend oppervlak ontstaat. Droogtijd: ca. 2 uur

03

OIL CARE SYSTEM...VOOR GEOLIEDE VLOEREN...BY RUBIO MONOCOAT



TE GEBRUIKEN VOOR ONDERSTAANDE PARKETCOLLECTIES

- ✓ LEGEND - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ LUMBER - COLLECTIE DUBOIS-PARQUET
- ✓ NATURAL - COLLECTIE VELVET
- ✓ BITONES - COLLECTIE VELVET

WERKWIJZE:

03_CLEAN HET ONDERHOUDSPRODUCT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Stofzuig eerst grondig de parket. Giet daarna 50-100 ml **03_clean** in een emmer van 10 liter water. Reinig het oppervlak met een dweil. Laat zeker geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Droogtijd: ca. 15-30 minuten

03_REFRESH HET ONDERHOUDSPRODUCT OM UW PARKET EXTRA OP TE FRISSEN

Reinig het te behandelen oppervlak eerst met **03_clean**. Laat het drogen. Verstuif een kleine hoeveelheid **03_refresh** op het te behandelen oppervlak. Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek. Droogtijd: ca. 1 uur

ENKELE TIPS & TRICKS



Hout leeft. Afhankelijk van de luchtvochtigheid zal het hout vocht opnemen of afgeven. Als hout te droog is, zal het krimpen. Zorg er daarom voor dat de vochtigheidsgraad in de kamer tussen de 40 en de 60% bedraagt. Gebruik indien nodig een luchtbevochtiger.



Parquet is gevoelig voor zand en vuil. Probeer bij het binnenkomen aangepaste vloermatten te voorzien.



Het is best om de kamertemperatuur tussen 15°C en 25°C te houden en temperatuurschommelingen te vermijden.



Plaats beschermingsviltjes onder de aanwezige meubels, zo vermijdt u krassen op de parquet.



Vermijd overmatig watergebruik bij het onderhoud van uw vloer.



Verwijder gemorste vloeistoffen onmiddellijk.



Zet planten nooit rechtstreeks op de vloer, plaats ze in een waterdichte bloempot of schaal.



DUBOIS
PARQUET

MAKERS OF THE
FINEST WOODEN FLOORS

www.dubois-parquet.be
Industrielaan 5 - 8790 WAREGEM
info@dubois-parquet.be
Tel 056 62 01 12