

## **FASTFIT Invisidoor**

- ✓ plaatsklare set
- ✓ blinde scharnieren
- ✓ kader ingepleisterd
- ✓ magneetslot



# argenta® invisidoor®

Dankzij de argenta® invisidoor®, **een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren dat ingepleisterd kan worden**, is het mogelijk om tot de essentie van puur esthetisch wonen te komen.

De deur ligt dankzij de invisidoor® **in lijn met de wand** en zo kan men creatief omgaan met ruimtelijke volumes en wanden.

De argenta® invisidoor® wordt steeds **geleverd met de argenta® invisible, 3D regelbare en onzichtbare scharnieren**.

## 4 types

4 types (volgens EN): Links OUT – Rechts OUT – Links IN – Rechts IN


Er zijn verschillende types beschikbaar:

### IN - OUT

Type IN voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'in' de wand wordt geduwd en type OUT voor deuren die vlak liggen met de wand en waarbij voor het openen de deur 'uit' de wand wordt getrokken


### Links - Rechts

Links of rechts opendraaiend volgens EN-norm



## Deurtype

- Standaard: enkele deur
- Op aanvraag: - dubbele deuren  
- kamerhoge deuren
- Afwerking deurblad:
  - standaard: tubespaan plamuur
  - op aanvraag: - fineer  
- lak  
- HPL  
- brandwerend EI<sub>2</sub>30 (RF30)



# Kenmerken

## Standaard deur afmetingen

- hoogte: 2015 mm, 2115 mm
- breedte: 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1130, 1230 mm

## Maatwerk (op aanvraag)

- kamerhoge deuren
- dubbele deuren
- niet-standaard afmetingen:
  - max. breedte = 1250 mm (enkele deur) / 2500 mm (dubbele deur)
  - max. hoogte = 2500 mm (invisidoor®) / 4000 mm (invisidoor® DL)
- andere krukhoogte

## Speling

- 2 mm tussen het deurpaneel (links, rechts en boven) en het kader
- 4 mm tussen het deurpaneel (onder) en het kader

## Wandopening

- breedte = breedte deurblad + min. 70 mm (voor montage zonder doken) / min. 74 mm (voor montage met doken)
- hoogte = hoogte deurblad + minimum 36 mm

## Slot

- afmeting hoogte deurkruk: 1050 mm (gemeten vanaf de vloer)
- vierkantopening voor een krukstift 8 mm standaard (adaptor voor 7 mm op aanvraag)

## Scharnieren

- standaard met invisible Small scharnieren
- op aanvraag: Invisidoor DL met invisible NEO S5 scharnieren

# Levering

### Kan geleverd worden:

- alle onderdelen apart:
  - zijprofielen
  - bovenprofielen met slot en scharnieren
  - ingefreesd deurblad
- gemonteerd: deur in het kader



# Voordelen

**Esthetisch:** geen zichtbaar kader rondom de deur

- standaard voorzien van een overschilderbare primerlaag (gepoederlakt in alle RAL-kleuren mogelijk op aanvraag)

**Efficiënte plaatsing:** plaatsing van kader en deur op hetzelfde moment

- montage deur en kader mogelijk in atelier
- vrije keuze van plaatsing: voor of na het pleisteren
- geen kans op vervuiling van scharniergaten door bepleistering dankzij afdekdopjes

**Universeel toepasbaar:**

- voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- voor deurdiktes van 38 tot 40 mm
- voor standaard stompe deuren
- voor metselwerk en wanden met minimale wanddikte van 70 mm
- voor zowel metselwerk als wanden uit gipskarton-platen

**Weinig kans op scheuren in plakwerk dankzij:**

- stevige constructie kader (geïntegreerde hoekverbinding)
- stabiel profiel
- stevige en eenvoudige bevestiging aan muur door schroeven of d.m.v. doken
- speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster

**Afmetingen:**

- ruime keuze aan standaardmaten
- bovenregel (breedte) kan men eenvoudig zelf op maat zagen/aanpassen

**Standaard meegeleverde deuraccessoires:**

- onzichtbare regelbare scharnieren: argenta® invisible (optioneel: argenta® invisible neo)
- magnetisch slot (optioneel: badkamerslot, cilinderslot, magnotica®, onzichtbaar No-Ha® slot met onzichtbare deurgreep)
- geïntegreerde slagdichting als deurdemping (kan gemakkelijk verwijderd en terug geplaatst worden)

**CRAS**  
WOODSHOPS



- 1 [waregem@cras.be](mailto:waregem@cras.be) - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- 2 [heule@cras.be](mailto:heule@cras.be) - Watervan - tel 056 35 81 43
- 3 [brugge@cras.be](mailto:brugge@cras.be) - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- 4 [oostende@cras.be](mailto:oostende@cras.be) - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- 5 [merelbeke@cras.be](mailto:merelbeke@cras.be) - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- 6 [relegem@cras.be](mailto:relegem@cras.be) - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- 7 [beringen@cras.be](mailto:beringen@cras.be) - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- 8 [halen@cras.be](mailto:halen@cras.be) - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- 9 [trazegnies@cras.be](mailto:trazegnies@cras.be) - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- 10 [dottignies@cras.be](mailto:dottignies@cras.be) - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- 11 [manhay@cras.be](mailto:manhay@cras.be) - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- 12 [latinne@cras.be](mailto:latinne@cras.be) - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00