

CRAS

Programme de stock

version 1/04/2019



Rockpanel en stock chez Cras Woodshops




CRAS
WOODSHOPS

Coloris

Rockpanel série 'Colours'

Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm

RAL 9010



Blanc cassé

RAL 9001



Blanc crème

RAL 7035



Gris clair

RAL 7004



Gris de sécurité

RAL 7030



Gris pierre

RAL 7037



Gris poussière

RAL 7039



Gris quartz

RAL 7022



Gris ombre

RAL 8028




Brun terra

RAL 7016




Gris anthracite

RAL 7021



Gris noir

RAL 9005



Noir foncé

À PEINDRE : ROCKPANEL 'PLY'

- muni d'une couche de primer
- à peindre max. 6 mois après la pose
- conseils - Sigma Coatings
- Sikkens
- à poser selon le système de façade ventilée

Accessoires

Colle de montage

- Rockpanel Tack S (colle en cartouche 290 mL)
- Primer SX Black en boîte 1L (pré-traitement de l'ossature en bois)
- Primer M (pré-traitement des profils en métal)
- Primer MSP-transparent (pré-traitement du côté arrière du panneau)
D'abord: enlever le film de protection!
- Foamtape 3x12mm-sur rouleau 25m (double face)

Vis à empreinte Torx A4

dim. 4,3 x 35 mm - par 200 pièces

Bande de joint en EPDM noir

- 45 mm: rouleau de 25 m
- 60 mm: rouleau de 25 m
- 100 mm: rouleau de 25 m

Closoir perforé en alu


- 50 x 30 x 2500 mm
- 70 x 30 x 2500 mm
- 100 x 30 x 2500 mm

Ecran pour façades

- pour façades à joints ouverts (20 en 40 mm)
- ou joints fermés
- protège l'isolation

Laque pour chants 750 mL

Facafix vis de façade / chevilles de façade



Livraison hebdomadaire de...

Rockpanel Colours Standard Format: 3050/2500x1200 mm - épaisseur: 8 mm

RAL 9005	RAL 7012	RAL 7036	RAL 8022	RAL 3009	RAL 3004	RAL 3001	RAL 3016	RAL 0404050	RAL 8001
RAL 0605030	RAL 8023	RAL 2010	RAL 0605070	RAL 0707060	RAL 1002	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010
RAL 9003	RAL 8028	RAL 0605005	RAL 0405005	RAL 0607005	RAL 0607020	RAL 7022	RAL 7039	RAL 7030	RAL 0957010
RAL 7037	RAL 7004	RAL 1008005	RAL 7035	RAL 0808005	RAL 9002	RAL 6009	RAL 1305030	RAL 0955050	RAL 1308020
RAL 1406010	RAL 1508010	RAL 6034	RAL 2504015	RAL 5011	RAL 7021	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7031	RAL 7001


Rockpanel Stones

Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm

Mineral Chalk	Mineral Silver	Basalt Anthracite	Concrete Ash
Mineral Clay	Mineral Graphite	Basalt Iron	Concrete Platinum
Mineral Rust		Basalt Zinc	Concrete Sand

Rockpanel Natural

Format: 3050/2500x1200 mm - épaisseur: 10 mm



Rockpanel Woods Format: 3050x1200 mm - épaisseur: 8 mm

Beuken	Teak	Elzen	Rhinestone Oak	Carbon Oak	Ceramic Oak	Ebony Slate	Ebony Granite	Ebony Limestone
Chêne	Mahonie	Merbau	Slate Oak	Marble Oak		Ebony Agate	Ebony Marble	


+ Metallics-Brilliant-Chameleon

Latte de montage imprégné

- pin imprégné A3/S2
- 35 x 46 mm - 35 x 95 mm - 35x72 mm
- 46 x 46 mm - 46 x 95 mm

Profil de joint horizontal

- en alu
- noir
- longueur 2500 mm




Equerre réglable

réglage continu 115 - 165 mm



Angle extérieur type D

- 8 mm en alu
- longueur 3055 mm
- couleurs: basic alu
- 7004 : gris de sécurité
- 7016 : anthracite
- 9005 : noir
- 9010 : blanc cassé



Sur mesure: découpage, fraisage et perçage


Cras Woodshops peut découper, percer, défoncer ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.
Réalisation de pièce unique ou grande série.



Découpe industrielle de panneaux

Centre de débitage hautement moderne et performant.
Scie à panneaux horizontale, spécialement conçue pour le débitage de panneaux de façade.

Débitage de panneaux à angle droit et sur mesure
jusque 5600 x 2130 mm.



Fraisage et perçage

Centre d'usinage à CN pour travailler les pièces en vertical. Usinage dirigé par des codes barre sur les panneaux étiquetés. Passage de panneaux à travers la machine à CN sur chaîne.

Format maxi 3500 x 1300 mm selon l'usinage des chants des panneaux.

Conseil et stock dans nos 16 Woodshops

Contactez toujours votre Woodshop Cras pour connaître le niveau de stock actuel. Vous pouvez également le contacter pour toutes les informations pratiques et des échantillons.



- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tél 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhoutstr. 68 - tél 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00
- **antwerpen@cras.be** - Malachietstraat 2 - tél 03 452 22 95
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tél 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00
- **rebecq@cras.be** - Rue du Radoux 47 - tél 02 395 66 72

Toutes les infos et heures d'ouvertures sur www.craswoodshops.be