

Voorraadprogramma

Versie 1/07/2017







TRESPA®







**Trespa®** op voorraad bij Cras Woodshops  
Meteon® - Izeon® - Pura NFC®





**CRAS**  
WOODSHOPS





## Meteon® 1z décor - structuur satin


						
2550 x 1860 mm	6 8 10 13	6 8	8	8	6 8	6
3050 x 1530 mm	6 8 10 13	8	8	8	6 8	6 8
3650 x 1860 mm	6 8	8			8	

						
2550 x 1860 mm			6 8 10	6 8	6 8	6 8 10 +folie
3050 x 1530 mm	8	8	8 10	6 8	8 10	8 10 +folie
3650 x 1860 mm			6 8	8	8	6 8 +folie

			
2550 x 1860 mm	8		
3050 x 1530 mm	8	6	

## PURA NFC® : gevelstroken tand en groef

				
186 x 3050 mm	8	8	8	8



- 4 st/pak
- plaatsing met clips
- gelakte profielen
- structuur matt
- donkerbruine kern

# Izeon® Iz décor - structuur satin



**CONTACTEER  
ONS VOOR  
HET ZAGEN,  
FREZEN EN  
BOREN OP MAAT  
VOLGENS UW  
MEETSTAAT**

## Toebehoren

### Kleurkopschroeven A4 - Torx

afm 4,8 x 38 mm  
per 100 stuks

### EPDM vlakke zwarte voegband

45 mm: rol van 25 m  
60 mm: rol van 25 m  
100 mm: rol van 25 m


### Alu verluchttingsprofielen (alu-kleur)

50 x 30 x 2500 mm  
70 x 30 x 2500 mm  
100 x 30 x 2500 mm

### Hoekprofielen type D


8 mm - in alu  
lengte 3055 mm  
kleuren:

- \* basic alu
- \* 7004 : signaalgrijs
- \* 7016 : antraciet
- \* 9005 : zwart
- \* 9010 : gebroken wit



### Gevelfolies met kleefstrip


voor gebruik bij gevels  
met gesloten of open voeg (20 en 40 mm)  
ter bescherming van de isolatie.



### Facafix gevelpluggen / gevelschroeven

### Horizontaal voegprofiel

in alu  
zwart  
lengte 2500 mm



### Regelbare muursteunen

regelbereik 115 - 165 mm



### Geïmpregneerd achterhout

A3/S2  
35 x 46 mm - 35 x 72 mm - 35 x 95 mm  
46 x 46 mm - 46 x 95 mm

### Gevellijm

- Panel Tack (in patroon 290 mL)
- Primer SX Black in bus 1L (voorbehandeling achterhout)
- Primer M (voorbehandeling metalen profielen)
- Primer Panel Tack 0,5 l (voorbehandeling rugzijde Trespa-plaat)
- Foamtape 3x12mm-op rol 25m (2-zijdige kleefband)

*tip: verwerk  
de gevellijm tussen  
+5 en +30 °C op  
droog hout en bij lage  
luchtvochtigheid*

### Isolatie

- Contacteer uw Cras Woodshop voor het assortiment isolatie: PIR, PUR, mineraalwol, houtvezelisolatie...

# Maatwerk: zagen, frezen en boren

Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat. Onze machines doen hun werk voor 1 stuk of voor omvangrijke series.



## Zagen

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere gevelplaten te kunnen verwerken. Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

**Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.**




## Frezen en boren

Verticale frees- en boorinstallatie. In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, afhankelijk van de freesbewerking.

## Voor raad en voorraad

In de centrale voorraad van Cras te Waregem ligt een ruime voorraad van de Trespa-producten uit deze voorraadbrochure. Contacteer echter steeds uw Cras Woodshop voor het actuele voorraadpeil. U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo en staalmateriaal.

**CRAS**  
**WOODSHOPS**



- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

Alle verdere info en openingsuren op [www.cras.be](http://www.cras.be)