

6

Constructiehout Bois de construction

constructiehout in geïmpregneerde rnd bois de construction en pin imprégné	6-2
palen in geïmpregneerd grenen poteaux en pin imprégné	6-8
constructiehout in exo bois de construction en bois exotique	6-10
palen in exotisch hout poteaux en bois exotique	6-11



CONSTRUCTIEHOUT IN GEÏMPREGNEERDE RODE NOORDSE DEN BOIS DE CONSTRUCTION EN PIN ROUGE DU NORD IMPRÉGNÉ

Dit constructiehout heeft dezelfde eigenschappen en wordt met dezelfde zorg geproduceerd als onze kant-en-klare producten. Aangezien deze artikelen op de werf dikwijls nog worden bewerkt (zagen, boren) kan de volledige 25 jaar garantie echter niet gegeven worden. Toch zijn deze producten even duurzaam, op voorwaarde dat u het verzaagde vlak instrijkt met het product 'Collstrap special treatment' > zie hoofdstuk 7

Dans ce chapitre, vous trouverez des bois de toutes sortes. A cause de leur utilisation et des besoins de recoupe de ces articles, nous ne pouvons pas donner la garantie écrite de 25 ans. Pour autant, ces produits sont conçus selon les mêmes critères de qualité, et vous obtiendrez une durabilité comparable en retraitant les surfaces sciées avec le produit 'Collstrap special treatment' > voir chapitre 7



↑1760^{MM} ~ 1890^{MM} → 5490^{MM}



EEN DUURZAME CONTAINERBERGING UN ABRIS DURABLE POUR CONTENEURS

REF. 108109	21x110x1750 mm	profiel 21 mm profil 21 mm	105x
REF. 108113	21x110x1750 mm	eindprofiel 21mm profil de finition 21 mm	7 x
REF. 108113	90x90x2650 mm	hoekpaal poteau d'angle	4 x
REF. 108119	90x90x2650 mm	gleufpaal poteau de finition	2 x
REF. 108125	90x90x2650 mm	eindpaal poteau de finition	2 x
REF. 107906	90x90 mm	afdekkapje plat couvre-poteau plat	8 x

i Op een verharde ondergrond kunnen paalvoeten worden gebruikt. > zie "accessoires" hoofdstuk 1
Sur un support dur, utilisez les pieds de poteaux > voir "accessoires", chapitre 1

ENKELE VOORBEELDEN QUELQUES EXEMPLES



↑925^{MM} ~ 1980^{MM} → 1980^{MM}



EEN GROTE EN STEVIGE COMPOSTEERBAK UN BAC À COMPOST GRAND ET SOLIDE

REF. 108160	56x130x1750 mm	profiel profile	18 x
REF. 108162	56x145x1750 mm	eindprofiel profil de finition	3 x
REF. 108178	135x135x1750 mm	hoekpaal poteau d'angle	2 x
REF. 108180	135x135x1750 mm	eindpaal poteau de finition	2 x



↑520^{MM} ~ 1255^{MM} → 1255^{MM}



EEN PERFECTE PLANTENBEDDING UN CARRÉ POTAGER IDÉAL

REF. 108132	27x130x2050 mm	profiel profile	6 x
REF. 108135	27x130x2050 mm	eindprofiel profil de finition	4 x
REF. 108145	135x135x2650 mm	hoekpaal poteau d'angle	2 x
REF. 108232	35x140x3600 mm	4-zijdig geschaafd raboté 4 faces	2 x

PROFIELEN EN PALEN PROFILS ET POTEAUX




PROFIELEN 21 & 27 MM PROFILS 21 & 27 MM

21 mm	27 mm	21 mm	27 mm
REF 108108 21X110 → 145 CM	REF 108132 27X130 → 205 CM	REF 108118 90X90 → 235 CM	REF 108142 135X135 → 265 CM
REF 108109 21X110 → 175 CM	REF 108133 27X130 → 235 CM	REF 108119 90X90 → 265 CM	REF 108143 135X135 → 295 CM
REF 108110 21X110 → 205 CM	REF 108134 27X130 → 355 CM	REF 108120 90X90 → 295 CM	REF 108144 135X135 → 355 CM
REF 108111 21X110 → 235 CM			
REF 108112 21X110 → 145 CM	REF 108135 27X130 → 205 CM	REF 108121 90X90 → 235 CM	REF 108145 135X135 → 265 CM
REF 108113 21X110 → 175 CM	REF 108136 27X130 → 235 CM	REF 108122 90X90 → 265 CM	REF 108146 135X135 → 295 CM
REF 108114 21X110 → 205 CM		REF 108123 90X90 → 295 CM	REF 108147 135X135 → 355 CM
REF 108115 21X110 → 235 CM			
REF 108116 21X128 → 175 CM		REF 108124 90X90 → 235 CM	REF 108139 135X135 → 265 CM
REF 108117 21X128 → 205 CM		REF 108125 90X90 → 265 CM	REF 108140 135X135 → 295 CM
		REF 108126 90X90 → 295 CM	REF 108141 135X135 → 355 CM

**MEER INFO > HOODSTUK 1
PLUS D'INFOS > CHAPITRE 1**




PROFIELEN PROFILS 56 MM



PROFIEL PROFIL

Te gebruiken met gleufpalen 135 x 135 mm.
À utiliser avec des poteaux rainurés 135 x 135 mm.


REF 108157	56x130	→55 cm
REF 108158	56x130	→85 cm
REF 108159	56x130	→115 cm



EINDPROFIEL PROFIL DE FINITION

Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand.
Sans languette, pour recouvrement en pose horizontale.


REF 108161	56x145	→115 cm
REF 108162	56x145	→175 cm



AFDEKPROFIEL PROFIL DE RECouvreMENT

Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden. Pour recouvrement en pose verticale et horizontale.


REF 108163	45x90	→180 cm
REF 108164	45x90	→240 cm
REF 108165	45x90	→330 cm



GLEUFPAAL POTEAU RAINURÉ

Gebroken hoekjes bords chanfreinés Gleuf rainure 58 x 20 mm


REF 108172	135x135	→115 cm
REF 108173	135x135	→145 cm
REF 108174	135x135	→175 cm



HOEKPAAL POTEAU RAINURÉ D'ANGLE

Gebroken hoekjes bords chanfreinés Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108176	135x135	→115 cm
REF 108177	135x135	→145 cm
REF 108178	135x135	→175 cm




BEGIN-EINDPAAL POTEAU RAINURÉ DE FIN-DE DÉPART

Gebroken hoekjes bords chanfreinés
Gleuf rainure 58 x 20 mm

REF 108180	135x135	→175 cm
------------	---------	---------

GEVELBEKLEDING BARDAGE EN BOIS



PROFIEL PROFIL PROFILE 'SIDEWAY'

21 x 145 mm.

REF 108351	21x145	→270 cm
REF 108352	21x145	→300 cm
REF 108353	21x145	→330 cm

ACCESSOIRES VOOR GEVELBEKLEDING ACCESSOIRES POUR BARDAGE

Binnenhoek Angle rentrant	REF 108354	30x30	→360 cm
Buitenhoek Angle sortant	REF 108355	45x45	→360 cm
Montagelät Tasseau (10stpcs)	REF 108356	22x45	→360 cm
	REF 108357	22x95	→360 cm

4-ZIJDIG GESCHAafd RABOTÉS 4 FACES



16X95 MM

REF 108204	16x95	→150 cm
REF 108205	16x95	→180 cm
REF 108206	16x95	→210 cm
REF 108207	16x95	→240 cm
REF 108208	16x95	→270 cm

16X120 MM

REF 108209	16x120	→150 cm
REF 108210	16x120	→210 cm
REF 108211	16x120	→240 cm
REF 108212	16x120	→270 cm

22X95 MM

REF 108213	22x95	→180 cm
REF 108214	22x95	→330 cm

22X120 MM

REF 108215	22x120	→240 cm
REF 108216	22x120	→330 cm

22X140 MM

REF 108217	22x140	→180 cm
REF 108218	22x140	→240 cm
REF 108219	22x140	→300 cm

27X120 MM

REF 108220	27x120	→180 cm
REF 108221	27x120	→300 cm

27X140 MM

REF 108222	27x140	→180 cm
REF 108223	27x140	→270 cm
REF 108224	27x140	→330 cm
REF 108225	27x140	→390 cm

35X95 MM

REF 108226	35x95	→300 cm
REF 108227	35x95	→390 cm

35X120 MM

REF 108228	35x120	→210 cm
REF 108229	35x120	→330 cm
REF 108230	35x120	→420 cm

35X140 MM

REF 108231	35x140	→240 cm
REF 108232	35x140	→360 cm
REF 108233	35x140	→390 cm

35X190 MM

REF 108234	35x190	→210 cm
REF 108235	35x190	→390 cm

44X120 MM

REF 108236	44x120	→240 cm
REF 108237	44x120	→270 cm
REF 108238	44x120	→360 cm
REF 108239	44x120	→450 cm

44X140 MM

REF 108240	44x140	→240 cm
REF 108241	44x140	→300 cm
REF 108242	44x140	→390 cm
REF 108243	44x140	→480 cm


58X140 MM

REF 108244	58x140	→330 cm
REF 108245	58x140	→390 cm
REF 108246	58x140	→510 cm

58X170 MM

REF 108247	58x170	→330 cm
REF 108248	58x170	→390 cm
REF 108249	58x170	→480 cm
REF 108250	58x170	→510 cm
REF 108251	58x170	→540 cm

BALKEN POUTRES




90x120^{MM} LANDSCHAPSBALKEN POUTRES DE PAYSAGE

Geschaafde balken 90 x 120mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes. Poutre rabotée 90 x 120 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.

REF 108324 90x120 → 240 cm

REF 108323 90x120 → 120 cm


REF 108322 90x120 → 60 cm



130x180^{MM} VIERKANTE BALK POUTRE RECTANGULAIRE

Geschaafde balken 130 x 180 mm. Poutre rabotée de section 130 x 180 mm.

REF 108328 130x180 → 240 cm




130x210^{MM} BALK VLAK-ROND POUTRE PLAT ARRONDI

Geschaafde balken 130 x 210mm met twee vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes. Poutres rabotées 130 x 210 mm, 2 faces plates et 2 faces arrondies.

REF 108330 130x210 → 240 cm

SCHOOR JAMBETTE




90x90^{MM} SCHOOR JAMBETTE

Kan worden gebruikt in alle mogelijke combinaties: carports, poolhouses, pergola's... te schroeven of te nagelen.
Nombreuses combinaisons possibles: carport, poolhouse, pergola... à clouer ou à visser.

REF 107002 90x90 → 58 cm

BOGEN ARCS




Boog uit gelijmd hout.
Buitenafmeting 370 x 43,9 cm, binnenafmeting 370 x 33,4 cm.
Arc en lamellé collé
Dimensions extérieures 370 x 43,9 cm, intérieures 370 x 33,4 cm.

REF 108273 42x105 → 370 cm



Maak hiermee jouw eigen pergola
Fabrique ta propre pergola avec ça

DECORATIEVE LATTEN LATTES DÉCORATIVES




'PROVENCE' 15x27^{MM}

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108265 → 180 cm

REF 108266 → 240 cm

REF 108267 → 300 cm




'KARO' 15x45^{MM}

4-zijdig geschaafd en 2 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur 2 arrêtes

REF 108268 → 180 cm

REF 108269 → 240 cm


REF 108270 → 300 cm



'DECO' 33x45^{MM}

4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108271 → 270 cm




'MONTAGE' 27x27^{MM}

montagelat 4-zijdig geschaafd en 4 zijden gebroken hoekjes
Latte de montage raboté 4 faces et chanfrein sur chaque arrête

REF 108279 → 220 cm

REF 108280 → 270 cm

RONDHOUT RONDINS



80^{MM}

Gefreesd, gepunt en gekroond.
Fraisé, épointé et chanfreiné.


REF 108338 → 50 cm

REF 108339 → 100 cm

REF 108340 → 150 cm

REF 108341 → 200 cm

REF 108342 → 250 cm



100^{MM}

Gefreesd, gepunt en gekroond.
Fraisé, épointé et chanfreiné.


REF 108343 → 100 cm

REF 108344 → 150 cm

REF 108345 → 200 cm

REF 108346 → 250 cm

REF 108347 → 300 cm



120^{MM}

Gefreesd en haaks gekort.
Fraisé et équerré.

REF 108332 → 200 cm

REF 108333 → 250 cm

REF 108334 → 300 cm

REF 108335 → 350 cm

REF 108336 → 400 cm

REF 108337 → 500 cm

PALEN IN EXO › P. 6-13
POTEAUX EN EXO › P. 6-13

PALEN IN GEÏMPREGNEERD GRELEN POTEAUX EN PIN IMPRÉGNÉ

7x7 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



REF 108281 70x70 →145 cm
REF 108282 70x70 →175 cm
REF 108283 70x70 →205 cm
REF 108284 70x70 →235 cm
REF 108285 70x70 →265 cm
REF 108286 70x70 →295 cm

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



REF 107780 90x90 →145 cm
REF 107781 90x90 →175 cm
REF 107782 90x90 →205 cm
REF 107783 90x90 →235 cm
REF 107784 90x90 →265 cm
REF 107785 90x90 →295 cm
REF 108287 90x90 →360 cm

9x9 CM



4-zijdig geschaafd met 4 gebroken hoekjes.
Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



REF 107796 90x90 →145 cm
REF 107797 90x90 →175 cm
REF 107798 90x90 →205 cm
REF 107799 90x90 →235 cm
REF 107800 90x90 →265 cm
REF 107801 90x90 →295 cm

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Gebruik palen van 90 x 120 mm voor schermen die in de volle wind staan. Dankzij de boring aan 1 zijde (ø 14 mm) zijn deze ook geschikt voor carports. Raboté 4 faces, bords chanfreinés. Pour tous types de clôtures exposées aux vents violents, et pour les carports. Ces poteaux sont normalement prévus pour les carports, et sont pré-perçés avec un trou (ø 14 mm) à une extrémité.



REF 107786 90x120 →300 cm
REF 107787 90x120 →330 cm
REF 107788 90x120 →360 cm
REF 107789 90x120 →390 cm

9x12 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



REF 108288 90x120 →210 cm
REF 108289 90x120 →240 cm
REF 108290 90x120 →270 cm

13,5x13,5 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes Raboté 4 faces, bords chanfreinés.



REF 108292 135x135 →330 cm
REF 108293 135x135 →360 cm
REF 108294 135x135 →450 cm

OXFORD



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en een afgeschuinde kop, ideaal in combinatie met de Oxford voortuinhekjes (zie hoofdstuk 1). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et un chanfrein sur la tête du poteau, à utiliser avec les clôtures Oxford (voir chapitre 1).



REF 107803 70x70 →145 cm
REF 107804 70x70 →175 cm

RANCHO



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop. Ideaal in combinatie met een Rancho poort (zie hoofdstuk 3). Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant. Idéal à combiner avec portes Rancho (voir chapitre 3).



REF 107805 135x135 →230 cm

DIAMANT



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en diamantkop en decoratieve infrezing. Voor extra uitstraling. Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête de diamant avec rainure décorative.



REF 107818 90x90 →265 cm

ARRONDI



4-zijdig geschaafd met gebroken hoekjes en afgeronde kop. Palen van 135 x 135 mm kunnen worden gebruikt voor grenen poorten. Raboté 4 faces, bords chanfreinés et tête arrondi. Les poteaux 135 x 135 mm sont destinés aux portails.




REF 107806 90x90 →175 cm
REF 107807 90x90 →205 cm
REF 107808 90x90 →235 cm
REF 107809 90x90 →265 cm
REF 107810 135x135 →205 cm
REF 107811 135x135 →265 cm



CONSTRUCTIEHOUT IN EXO
BOIS DE CONSTRUCTION EN BOIS EXOTIQUE

PROFIELEN EN PALEN PROFILS ET POTEAUX



PROFIELEN 21 & 27 MM PROFILS 21 & 27 MM

	21 mm	27 mm
	REF 108127 21x110 →175 CM	REF 108148 27x130 →240 CM REF 108149 27x130 →270 CM REF 108150 27x130 →300 CM
	REF 108128 21x110 →175 CM	REF 108151 27x130 →240 CM REF 108152 27x130 →270 CM REF 108153 27x130 →300 CM
	REF 108129 90x90 →270 CM	REF 108154 90x90 →270 CM
	REF 108130 90x90 →270 CM	REF 108155 90x90 →270 CM
	REF 108131 90x90 →270 CM	REF 108156 90x90 →270 CM

MEER INFO > HOODSTUK 1
PLUS D'INFOS > CHAPITRE 1

PALEN IN EXOTISCH HOUT
POTEAUX EN BOIS EXOTIQUE



7x7 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Palen in exo hout zullen natuurlijk vergrijzen. Raboté 4 faces, bords chainfreinés. Des poteaux exo grisailleront naturellement.

REF 107812 70x70 →245 cm
REF 107813 70x70 →275 cm

9x9 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Palen in exo hout zullen natuurlijk vergrijzen. Raboté 4 faces, bords chainfreinés. Des poteaux exo grisailleront naturellement.

EXO REF 107814 90x90 →245 cm
EXO REF 107815 90x90 →275 cm
EXO REF 107823 90x90 →300 cm
PADOUK REF 107824 90x90 →210 cm
PADOUK REF 107825 90x90 →240 cm
PADOUK REF 107826 90x90 →300 cm

13,5x13,5 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes. Palen in exo hout zullen natuurlijk vergrijzen. Raboté 4 faces, bords chainfreinés. Des poteaux exo grisailleront naturellement.

REF 107816 135x135 →245 cm
REF 107817 135x135 →365cm

DIAMANT 9x9 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes, diamantkop en decoratieve infrezing. Palen in exo hout zullen natuurlijk vergrijzen. Raboté 4 faces, bords chainfreinés, tête de diamant et rainure décorative. Des poteaux exo grisailleront naturellement.

REF 107819 90x90 →210 cm
REF 107820 90x90 →275 cm

DIAMANT 14x14 CM



4-zijdig geschaafde paal met gebroken hoekjes, diamantkop en decoratieve infrezing. Palen in exo hout zullen natuurlijk vergrijzen. Raboté 4 faces, bords chainfreinés, tête de diamant et rainure décorative. Des poteaux exo grisailleront naturellement.

REF 107821 141x141 →210 cm
REF 107822 141x141 →275 cm