

Collage de panneaux et portes chez Cras



Collage de panneaux et portes : Service complémentaire chez Cras

En tant que partenaire de l'artisan du bois, nous souhaitons améliorer constamment notre service. Sur notre site de Waregem, nous avons récemment investi dans une **installation automatisée permettant de coller du HPL sur divers portes et panneaux.**

La ligne de collage se trouve dans un entrepôt chauffé et sans poussière, de sorte que le travail de collage se déroule dans les mêmes conditions tout au long de l'année. Avant et après le collage, **les supports et le HPL sont acclimatés** dans cet entrepôt pendant un certain temps. De cette façon, nous limitons le risque de déformation. La fourniture et le collage des supports et du HPL sont effectués automatiquement. La presse est une technique de collage à chaud. Après le collage, les plaques sont vérifiées visuellement.

Grâce à notre large gamme de supports, combinés à un vaste programme de stockage dans différentes marques de HPL, nous pouvons livrer des panneaux collés dans un délai de livraison **très court de 5 jours ouvrables.** Nous pouvons livrer une porte collée après **3 semaines si le HPL est en stock.**

Cette nouvelle installation offre une capacité de **600 portes et / ou plaques par jour.** Fait intéressant, cette installation peut traiter des **longueurs allant jusqu'à 4,2 mètres et des largeurs allant jusqu'à 1,3 mètre.**



- ✓ Collage de HPL sur divers supports et portes
- ✓ Délai de livraison court
- ✓ Longueurs jusqu'à 4,2 mètres et largeurs jusqu'à 1,3 mètres

Collage en 10 étapes avec Jonas

1. Les feuilles HPL sont placées dans différents bacs de transport.



3. Votre feuille HPL traverse un tunnel chauffant et est ensuite brossée.



2. Les feuilles que vous choisissez sont retirées du bac de transport par un manipulateur automatique et placées sur le tapis roulant.



4. Le plateau tournant garantit ensuite que toutes les feuilles reposent avec le bon côté pour être collées ultérieurement.

Jonas est déjà un vrai Woodbeliever avec ses 2 années de service chez Cras. Nos halls de production sont son habitat et il connaît nos machines comme sa poche. Chaque jour, lui et notre équipe d'opérateurs garantissent la qualité des produits qu'ils produisent.

- 5.** De l'autre côté de la ligne de collage, le panneau ou la porte est disposé sur la bande transporteuse, et est également nettoyé à la brosse.



- 6.** Le support passe ensuite à travers la machine à colle où il est collé à la fois en haut et en bas.



- 7.** Le support est placé sur la feuille HPL, après quoi l'autre feuille HPL est placée sur le support.



- 8.** Ensuite, le panneau ou la porte avec une feuille HPL des deux côtés se glisse dans la presse. La pression et la température définie varient en fonction du type de support ou de la feuille HPL.



- 9.** Les panneaux ou les portes sont après pièce par pièce centré et empilé.



- 10.** Vos panneaux ou portes sont prêtes pour le transport! Vous pouvez les enlever dans votre Woodshop ou les faire livrer à votre atelier ou sur chantier.

[Voir la vidéo complète en ligne](#)

Supports : beaucoup de possibilités

ÉPAISSEUR	AGGLO			MDF				CONTREPLAQUÉ	
	STAND.	HYDRO-FUGE	SUPER PAN	STAND.	V313 HYDROFUGE	IGNI-FUGE	GREEN PANEL LÉGER	BOULEAU EXT CP/CP	ROSATELLO MR B/BB
8mm	3050x1300								
9mm				3050x1220	3050x1220			3050x1300	
12mm				3050x1220	3050x1220	3050x1220		3050x1300	
15mm								3050x1300	
16mm	3050x1300 3070x1240	3050x1300		3050x1300	3050x1310				
16,5mm	3050x1300								
18mm	3050x1300 3070x1240	3050x1300	3050x1250 *	3050x1220 3050x1300	3050x1220 3050x1300	3050x1220		3050x1300	3050x1300
21mm								3050x1300	
22mm	3050x1300	3050x1300		3050x1220	3050x1300				
27mm								3050x1300	
28mm	3055x1295	3055x1295		3050x1220					
38mm	3055x1295	3055x1295		3050x1220	3050x1220				
40mm								3050x1300	
50mm									
60mm									

* seulement sur commande

Portes brutes

	Épaisseur x hauteur	Largeurs
RF0	40x2015	630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230
Non résistant au feu	40x2115	630+680+710+730+780+810+830+880+910+930+980+1030+1080+1130+1180+1230
RF30	40x2015	630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230
Résistant au feu	40x2115	630+680+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1230
RF60	50x2015	630+680+710+730+780+810+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180
Résistant au feu	50x2115	630+730+780+830+880+930+980+1030+1080+1130+1180+1230

Portes collées de stock "Timdoor"

Type de porte	Épaisseur	Largeurs	Hauteur	Couvre chant invisible	Extra info
Timdoor	40mm	680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930mm	2015mm	Bois rouge	HPL: B070 polyrey, FA
	40mm	730 / 780 / 830 / 880 / 930mm	2115mm	Bois rouge	HPL: B070 polyrey, FA
Timdoor RF30 2287	40mm	730 / 780 / 830 / 880 / 930mm	2015mm	Bois rouge	HPL: B070 polyrey, FA

HPL et mélamine : programme étendu de stock

Cras Woodshops est partenaire des plus grandes marques de HPL et de mélamine. Grâce à des années de coopération avec ces marques et à un vaste programme de stock dans les décors bois, unis, métalliques et fantaisies, Cras garantit un niveau de service élevé et des délais de livraison courts. **Renseignez-vous auprès de votre agence sur les brochures de stock disponibles et les gammes d'échantillons**

polyrey

- ✓ Plus de 150 décors HPL en stock
- ✓ 70 décors de couleurs assorties avec mélamine "Panoprey" en stock et couvre chant assortis
- ✓ 59 décors de HPL porte en stock
- ✓ Un grand nombre de décors en stratifié massif en stock, colorés dans le noyau (blanc-noir-gris)
- ✓ Polyform, collection de plans de travail en stock

FINSA
oplossingen in hout

- ✓ 50 décors HPL en stock
- ✓ Complémentarité de couleur avec de la mélamine (sur Superpan) et des couvre chant ABS

ABET LAMINATI
Unlimited selection

- ✓ "Partenaires in excellence" - une vaste collection de décors disponibles très rapidement
- ✓ Large choix de décors au format de porte
- ✓ Large choix de stratifié massif, également coloré dans le noyau

À propos du contrebalancement...

Les contrebalancements suivants sont possibles :

- 2 faces avec le même décor (risque de déformation moindre)
- 1 face décor et 1 face backing blanc
- Backing spécifique pour métal sur stratifié et HPL coloré dans le noyau
- "Blind backing": décor aléatoire choisi par nous, pour les côtés non visibles

Panneaux collés en stock : Les incontournables en blanc !

- **Eurospan 18 mm avec HPL stratifié Print 130 zodia ou SEI**
 - dim. 3050x1300 mm / épaisseur totale 18 mm
 - agglo collé avec Print 130
 - structure zodia (granuleux) ou sei (mat)
 - panneau blanc - très bon marché
- **Contreplaqué bouleau 19,4 mm HPL stratifié Print 130 zodia**
 - dim. 3050x1300 mm / épaisseur 19,4 mm
 - 2 côtés Print 130 Zodia



Eurospan 130 zodia - 18 mm

Bienvenue dans le 'Centre d'usinage panneaux' de Cras Woodshops !

Deux installations pour l'usinage de panneaux

Grâce à l'investissement de deux installations, Cras Woodshops peut dorénavant découper, percer, défoncer ou rainurer vos panneaux... selon votre métré.


Réalisation de pièce unique ou grande série.



Découpe industrielle de panneaux

Centre de débitage hautement moderne et performant. Scie à panneaux horizontale, spécialement conçue pour le débitage de panneaux de façade.

Débitage à angle droit et sur mesure de panneaux jusque 5600 x 2130 mm.



Fraisage et perçage

Centre d'usinage à CN pour travailler les pièces en vertical.

Usinage dirigé par des codes barre sur les panneaux étiquetés (sur côté arrière). Passage de panneaux à travers la machine à CN sur chaîne.



Assistance - projets

- Notre savoir-faire à votre service via nos conseils techniques
- Partenariat avec les plus grandes marques
- Etiquetage avec indication des dimensions, du numéro de position / de la désignation
- Emballage soignée
- Logistique performante



Réalisations :



**Les
applications
intérieures**



Plus d'info du **Cras Woodshops panel center**? Demandez notre brochure technique.



- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **antwerpen@cras.be** - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
- **rebecq@cras.be** - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

Toutes les infos sur www.craswoodshops.be