



APERÇU DE L'ASSORTIMENT

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CRAS



Aperçu de l'assortiment




AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Pour la production de planches de terrasse, pallsades et bois de construction, nous utilisons plusieurs essences de bois durables. Les bois exotiques (comme le padouk, l'ipé, le bilinga, le bankirai, ...) ont une durabilité naturelle. La durabilité des résineux et des bois feuillus dans notre assortiment est obtenue via l'imprégnation à haute pression ou via la modification thermique.

CONTENU

Terrasses en bois exotique	: 5
Terrasses en bois thermo-chauffé	: 6
Terrasses en Pin rouge du Nord imprégné	: 7
Terrasses en bambou	: 7
Dalles et margelles	: 8
Bois de construction	: 8
Accessoires pour les planches de terrasse	: 9
Pallsades	: 10

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans cette brochure?
Nous sommes à l'écoute de vos questions.



TERRASSES EN BOIS EXOTIQUES

La dureté et la durabilité : 2 caractéristiques des planches de terrasse en bois exotique. Chez Cras, nous offrons un éventail d'essences et de formats.

profil à bords droits - pose vissé

S produit de stock **A** sur demande

PROFIL : LISSE / LISSE

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
T9061	19 x 140	Ipé KD	106477	vissé
T9061	21 x 145	Ipé	106468	vissé
T9061	21 x 145	Ipé KD	106478	vissé
T9061	21 x 145	Ipé KD FSC®	132122	vissé
T9061	21 x 145	Massaranduba AD	106486	vissé
T9061	21 x 145	Cumaru KD	106458	vissé
T9061	21 x 145	Cumaru KD FSC®	132201	vissé
T9061	21 x 145	Cumaru rouge KD	133431	vissé
T9061	21 x 145	Afromosia KD	133389	vissé
T9061	21 x 145	Itauba KD	106480	vissé
T9061	21 x 145	Itauba KD FSC®	141483	vissé
T9061	21 x 145	Padouk	134650	vissé
T9061	21 x 145	Bilinga	141512	vissé
T9061	21 x 145	Jatoba KD	106481	vissé
T9061	21 x 145	Muiracatiara KD	132200	vissé
T9061	21 x 145	Muiracatiara KD FSC®	141618	vissé
T9061	21 x 145	Massaranduba AD	106486	vissé
T9061	21 x 145	Massaranduba KD	131365	vissé
T9061	21 x 145	Massaranduba KD	131365	vissé
T9061	21 x 145	Garapa KD	132504	vissé
T9061	21 x 145	Garapa KD FSC®	133404	vissé
T9060	21 x 190	Ipé	/	vissé

PROFIL : LISSE / RAINURES

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
T9001	25 x 140	Bilinga	106451	vissé
T9001	25 x 145	Bilinga KD	133451	vissé
T9001	25 x 145	Bangkirai	106448	vissé
T9001	21 x 145	Bangkirai	106447	vissé
T9001	21 x 145	Bangkirai KD FSC®	139869	vissé
T9001	21 x 145	Ipé	106465	vissé
T9001	21 x 145	Massaranduba KD	106484	vissé
DG5B	21 x 145	Massaranduba KD	/	vissé

TERRASSES EN BOIS THERMO-CHAUFFÉS

Le bois modifié thermiquement est un produit 100% naturel : le processus de préservation modifie la composition chimique de la paroi cellulaire du bois par l'utilisation de hautes températures et de vapeur, sans aucun produit chimique !

profil à bords droits - pose vissé
S produit de stock **A** sur demande

PROFIL : LISSE

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
S T9050 Demandez nos possibilités!	26 x 140	thermo SRN	131980	thermo clip
A T9050 Demandez nos possibilités!	21 x 145	thermo frêne	106521	thermo clip

PROFIL : RAINURÉ

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
S T9052 Demandez nos possibilités!	21 x 145 26 x 140	thermo frêne thermo SRN	/ 131981	thermo clip thermo clip

LA POSE SANS VIS APPARENTES
grâce au 'thermoclip'

Le 'thermoclip' est compatible avec nos terrasses en bois thermo-chauffées, prévues de rainures adaptées sur les chants.



TERRASSES EN RÉSINEUX

Dans notre propre station d'imprégnation, nous traitons du pin rouge du Nord de Scandinavie, le seul bois que l'on peut traiter en profondeur. Grâce à un traitement à haute pression, le bois est complètement saturé par le produit de conservation. Votre garantie d'une solution durable.

profil à bords droits - pose vissé
S produit de stock **A** sur demande

PROFIL : LISSE / LISSE

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
S	26 x 140	SRN imprégné A4 vert	/	vissé

PROFIL : LISSE / STRIÉ

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
S T9040	27 x 145	SRN imprégné CL4 vert / marron	/	vissé
A T9040	27 x 145	SRN qualité US vert / marron	/	vissé

TERRASSES EN BAMBOU



La dureté, la stabilité et la polyvalence... Ces produits en bambou naturel possèdent des caractéristiques très convaincantes. De plus, leur durabilité naturelle est comparable aux essences exotiques.

PROFIL : LISSE / RAINURÉ

profil	dim (mm)	essence	code art.	montage
S T9060	20 x 137	Bambou	139469	vissé / clip
S T9060	20 x 178	Bambou	139468	vissé / clip



ACCESSOIRES

ref. 139472 bambou clips + vis	ref. 139475 brosse d'entretien
ref. 139473 start clips + vis	ref. 139640 sealer pour les bouts
ref. 139471 lambourde en bambou 40 x 60 x 2440 mm	ref. 139474 huile Woca 2,5 L

DALLES ET MARGELLES EN BOIS

LES DALLES



Ipé


38 x 500 x 500 mm - profil 7 lames 132824

LES MARGELLES

Ipé

34 x 290 mm - profil lisse / lisse 130619

SOUS-STRUCTURE



	dim (mm)	essence	code art.
EXOTIQUE	58 x 145	Badi raboté 4 f.	sur commande
	58 x 170	Badi raboté 4 f.	sur commande
	58 x 190	Badi raboté 4 f.	sur commande
	58 x 215	Badi raboté 4 f.	sur commande
RÉSINEUX	45 x 95	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	45 x 120	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	45 x 145	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	58 x 168	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	70 x 70	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	70 x 95	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	70 x 145	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	70 x 220	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	90 x 90	Pin SRN CL4 vert	sur commande
	135 x 135	Pin SRN CL4 vert	sur commande

TRAVERSES

dim (mm)	essence	code art.
70 x 170	Azobe 2,05	141615
70 x 170	Azobe 2,65	141616
70 x 170	Azobe 3,05	141617

ACCESSOIRES TERRASSES EN BOIS

LES LAMBOURDES

dim (mm) essence code art.



EXOTIQUE

40 x 60	Badi Q S4S	106116
	Niove Q S4S	133445
	Tali Q S4S	106274

42 x 65	Badi Q S4S	138093
	Badi FJ Q S4S	140725
	Niove Q S4S	133446
	Tali Q S4S	106276

42 x 70	Badi Q S4S	106121
---------	------------	--------

RÉSINEUX

45 x 70	Pin SRN CL4 Vert	105597
---------	------------------	--------

LES PLOTS ZOOM



Pour la pose rapide d'une terrasse surélevée. La plaquette supérieure bloque les chevrons portants.

Très bonne résistance à la charge et contre le vieillissement. Répartition optimale des poids. Réglable de 3 à 46 cm. Différents modèles de stock. Distance entre deux plots : +/- 50 cm.

LES VIS

Les vis terrasses

RVS - 5x60mm - par boîte de 200 pièces - réf. 137813

CONSEILS DE POSE

- Veillez toujours à avoir une ventilation correcte sous la terrasse.
- Faites en sorte que l'eau puisse s'écouler sous la terrasse.
- Respectez l'espacement entre les lambourdes

LES PALISSADES



Vous découvrirez chez nous les clôtures de jardin en bois de Collstrop. Collstrop est la valeur sûre pour l'aménagement extérieur. Non seulement en raison de l'étendue de l'assortiment, mais aussi de la garantie qui monte jusqu'à 25 ans et la possibilité de sur mesure.



ELEGANT

dim (cm) essence code art. garantie



- 106666
- 106676

176 x 176 | SRN imprégné A4+ vert ou brun | 106666 | 106676 | 25

Cadre de 44 x 55 mm, assemblé par double tenons et mortaises, rigidifié par des clous crantés en inox. Lames 7 x 68 mm sciage fin, fixées par des agrafes en inox.

HORIZON

dim (cm) essence code art. garantie



- 106756
- 106760

176 x 176 | SRN imprégné A4+ vert ou brun | 106756 | 106760 | 25

Cadre de 44 x 57 mm, tenons et mortaises + clous crantés en inox. Lames 8 x 95 mm, rabotage de qualité supérieure, fixées par vis en inox.

STORA

dim (cm) essence code art. garantie



- 106749
- 106752

176 x 176 | SRN imprégné A4+ vert ou brun | 106749 | 106752 | 25

Lames 16 x 92 mm clouées sur montants 34 x 68 mm

BRUUT

dim (cm) essence code art. garantie



- 139080
- 141088

176 x 196 | SRN imprégné brun ou modifié thermiquement | 139080 | 141088 | 15 modifié thermiquement | 25 imprégné

Lames 25 x 150 alterné avec lames 25 x 200 fixées par vis en inox. Différentes hauteurs : 176 cm, 186 cm, 196 cm. Epaisseur : 65 mm

ENTREE

dim (cm) essence code art. garantie



- 132085

176 x 176 | SRN imprégné A4+ brun | 132085 | 25

Lames 8 x 95 alterné avec lames chanfreinées 15 x 118, fixées avec vis en inox. Epaisseur : 30 mm

VILLA

dim (cm) essence code art. garantie



- 106779
- 106782

176 x 176 | SRN imprégné A4+ vert ou brun | 106779 | 106782 | 25

Lames 15 x 55 mm, fixées par vis en inox. Profil de recouvrement disponible (sens vertical ou horizontal).



CRAS

CRAS BOIS & PANNEAUX

Industrielaan 5 - 8790 Waregem-Belgique
Tél. +32 56 60 34 44 Fax. +32 56 61 05 57
crasfrance@cras.be

Plus d'info sur **cras.com**

Toutes les informations sont données sous réserve de modifications des spécifications de produit et de la disponibilité. Les photos sont non contractuelles. Cette brochure est la propriété de la société Cras - aucune diffusion sans accord préalable.

version 30.04.24