

ASSORTIMENTSBRUCHURE

# EUROPEES LOOFHOUT

CRAS



# EUROPEES LOOFHOUT VEELZIJDIG INZETBAAR!

Onze lokale, Europese houtsoorten zijn echte toppers. Stuk voor stuk zijn ze breed inzetbaar en veelzijdig. Loofhoutsoorten hebben unieke eigenschappen en maken in ons land haast deel uit van ons collectief erfgoed.


Cras bouwt al meer dan 140 jaar knowhow en expertise op in deze houtsoorten. Maatvoeringen, fysische eigenschappen, uitsorteringen, droogteprocessen, schaaferk: loofhout heeft geen geheimen voor ons team van experts.

Overweeg je een loofhoutsoort voor jouw volgende project? Onze specialisten staan u graag met raad en daad bij.

## 'inhout'

- Gezaagde stammen / bolen: 5
- Gevierschaald : 7
- Eiken balken : 9
- Gevingerlast en verlijmd : 9
- Verlijmde panelen : 10
- Afgewerkte producten : 11
- Maatwerk : 11

Vind je in deze brochure niet meteen wat je zoekt? Geen probleem. We luisteren graag naar jouw specifieke vraag.



## STAMMEN GEZAAGD / BOLEN

Doe beroep op onze 'knowhout', vertrouw op onze zorg voor kwaliteit. Zowel in de zagerij ter plaatse als na de droging wordt bij Cras het hout gekeurd. **Meer uitleg over de kwaliteitsomschrijvingen vind je op onze website - via de QR code onderaan deze pagina ben je er meteen.**



	DIKTES (MM)	20	27	41	54	65	80	100
<b>FRANSE EIK / BOLEN / KD</b>								
	Productref.							
AAA	*128507	✓	✓	*✓	✓	✓	✓	✓
AA	*128528	✓	✓	*✓	✓	✓	✓	✓
A	*128547	✓	✓	*✓	✓	✓	✓	✓
AB	*128497	✓	✓	✓	✓	*✓	✓	✓
Diameter < 53, 54-69, 70 -79, >80 cm								
Meting plankmeting								
Lengte 3000 - 6000 mm.								
<b>BEUK / STAMMEN GEZAAGD / KD</b>								
T : Trap kwaliteit	*128408		✓	✓	*✓			
TS : Trap schilderkwaliteit	*128420		✓	✓	*✓			
M : Meubelkwaliteit	*128429		✓	✓	*✓			
Omtrek <179, 180-199, 200-219, 220-239, 240-259, >260 cm								
Meting rondhoutmeting								
Lengte 3000 - 6000 mm								
<b>ES / STAMMEN GEZAAGD / KD</b>								
AAA	*104798	✓	✓	*✓	✓			
AA	*104812	✓	✓	✓	*✓			
A	*104824	✓	✓	✓	*✓			
AB	*104827	*✓	✓	✓	✓			
Omtrek <179, 180-199, 200-219, 220-239								
Meting rondhoutmeting								
Lengte 3000 - 6000 mm								
<b>POPULIER / STAMMEN GEZAAGD / AD / KD</b>								
AA mix	*128597	*✓	✓					
Omtrek 180-199, >220								
Meting rondhoutmeting								
Lengte 3000 - 6000 mm								

### KWALITEITSKLASSES



### OP AANVRAAG : ESDOORN, KASTANJE, NOTELAAR, KERSEN

✓ We streven ernaar om de aangeduide producten uit voorraad te kunnen aanbieden. De beschikbaarheid van deze producten hangt evenwel af van de aanvoer. Ook opeenvolgende verkopen kunnen de voorraadsituatie beïnvloeden. Informeer u bij onze medewerkers. We staan graag tot uw dienst.



## GEVIERSCHAALD

### FRANSE EIK / KD / VASTE BREEDTES

Productref.

QF2 : dikte 27 x breedte 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160\* / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220 / 230 / 240 mm \*105094

QF3 : dikte 27 x breedte 140 / 162\* / 190 / 200 / 215 mm \*105140

lengtes 1800 - 3000 mm

	DIKTES (MM)	20	27	41	45	54	65	80
	Productref.	3/4	4/4	6/4		8/4	2"1/2	3"
superprime	*130440		✓	*✓		✓	✓	✓
prime	*105182		✓	*✓		✓	✓	✓
rustiek	*132799		*✓	✓		✓	✓	✓

koordmeting (plankmeting) - lengtes 900 - 4200 mm

### FRANSE EIK / KD / BREEDTES 110 +

QF1	*105044	✓	*✓	✓		✓		
QF2	*104581	✓	*✓	✓		✓		
QF3	*104563	✓	*✓	✓		✓		
Specials :	QFA	✓	✓	✓		✓		
	QFQ1,2 en 3	✓	✓	*✓		✓		
	QF2 / 3 / 4X		✓		✓	*✓		
	Half gevierschaald	*✓	✓	✓		✓		

koordmeting (plankmeting) - lengtes 900 - 2500 mm

### BEUK / KD / BREEDTES 110 +

superior - licht gestoomd - voorgeschuurd	*104445	✓	✓	*✓		✓	✓	✓
colour - licht gestoomd - voorgeschuurd	*104462			✓		*✓		
witte beuk FAS (first and second)	*104302			*✓		✓		

lengtes superior en colour 2150, 2450, 2750, 3050, 3350 mm

lengtes witte beuk <3300 en >3300 mm

### EUROPESE ES EN POPULIER / KD / VASTE BREEDTES

europes es superprime - breedte 105* of 160	*104843		*✓					
europes populier superprime - breedte 105* of 160	*131210		*✓					

koordmeting (plankmeting) - lengtes 900 - 4200 mm

### AMERIKAANS LOOFHOUT / KD / BREEDTES 110 +


Amerikaans essen	*104857		✓	✓		*✓	✓	
Amerikaanse witte eik	*104947		*✓	✓		✓	✓	
Amerikaanse rode eik			✓	✓		✓	✓	
Amerikaanse esdoorn	*104873		✓	*✓		✓	✓	
Amerikaanse notelaar	*104900		*✓	✓		✓		

lengtes 2100 - 3350 mm / beschikbaarheid en levertermijn op aanvraag

OP AANVRAAG : ESDOORN, KERSEN, KASTANJE, ACACIA (ROBINIA), PERELAAR, BERK, LINDE



Eik



Kastanje



## EIKEN BALKEN

Onze eiken balken zijn vers gezaagd en gelat op balken van +/- 8 cm.

Andere maten op aanvraag.

Schaafwerk op aanvraag.

		DIKTES (MM)							
		65	80	100	150	200	250	300	
<b>EIK BALKEN CONSTRUCTIEHOUT</b>	Productref.								
Eik balk industrie QPA/QP1 <sup>®</sup>	*104507								
	<b>BREEDTES (MM)</b>	155	225	100 200	150	200*	250	300	

<sup>®</sup> QPA/QP1

Kwaliteitsomschrijving van onze eiken balken

- Ingegroeide gezonde kwasten zijn toegelaten, zolang de diameter niet meer is dan de helft van de sectie,
- ongezonde rotte kwasten of ongezond spinhout wordt niet toegelaten
- alsook een egale kleur is vereist,
- wankant/schors komt zelden voor op 1 hoekzijde en bedraagt niet meer dan 1/5 van de sectie,
- gezond spinhout is toegelaten tot op de helft van de sectie,
- windbarsten toegelaten
- geen doorgaande barst op kopsvlak

## GEVINGERLAST & VERLIJMD

De aangeboden kwaliteit is: kleine gezonde kwastjes tot ca 20mm zijn toegelaten, kattenpootje toegelaten, mooie egale kleur, D4 lijm, slechts 1 zijde kan beperkte sporen van spint bevatten.

		DIKTES (MM)			
		63	72	80	96
<b>MAATVOERINGEN OP VOORRAAD</b>	Productref.				
Deze maatvoeringen zijn beschikbaar	<b>BREEDTES (MM)</b>	87	87	80	90
in alle hieronder aangeboden producten.	*104616	125	125*		125
		145	145		135
					145

- Eik KKK
- Eik DKD
- Eik DDD
- Beuk DDD licht gestoomd
- Kastanje KKK



**OP AANVRAAG : BEUK KKK**

## MASSIEF VERLIJMDE WERKBLADEN

Toepassing : meubel, trap, werkblad  
 Kwaliteit : A-zijde / B-zijde  
 FSC®-gelabeld

		19	27	30	35	38	40
<b>EUROPESE EIK / GEVINGERLAST</b>	Productref.						
650 x 3000 mm - lamel +/- 40 mm	*108822		✓			*✓	
650 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108823			✓		*✓	✓
650 x 4200 mm - lamel +/- 40 mm	*133145		*✓				
650 x 4500 mm - lamel +/- 40 mm	*130671			*✓			✓
950 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108820			*✓			✓
1200 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108824	✓				*✓	
<b>EUROPESE EIK / DOORLOPENDE LAMELLEN</b>	Productref.						
580 x 900-1500 mm - lamel 40-100 mm	*104557					*✓	
580 x 2500-2950 mm - lamel 40-100 mm	*104558					*✓	
650 x 900-1500 mm - lamel 40-100 mm	*104559	✓				*✓	
650 x 2500-2950 mm - lamel 40-100 mm	*104560					*✓	
650 x 3500-3950 mm - lamel 40-100 mm	*104561					*✓	
650 x 4000+ mm - lamel 40-100 mm	*104562					*✓	
<b>WITTE BEUK A/B / GEVINGERLAST</b>	Productref.						
650 x 3000 mm - lamel +/- 40 mm	*108796		✓			*✓	
650 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108793			*✓			✓
650 x 4500 mm - lamel +/- 40 mm	*108803			✓			*✓
950 x 3000 mm - lamel +/- 40 mm	*130668			*✓			✓
950 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108802			✓			*✓
1200 x 4000 mm - lamel +/- 40 mm	*108799		✓			✓	*✓
<b>GESTOOMDE BEUK / DOORLOPENDE LAMELLEN</b>	Productref.						
580 x 900-1500 mm - lamel 40-100 mm	*104414	✓				*✓	
580 x 3000-3450 mm - lamel 40-100 mm	*104415					*✓	
580 x 3500-3950 mm - lamel 40-100 mm	*104416					*✓	
650 x 900-1500 mm - lamel 40-100 mm	*104290	*✓					
650 x 2000-2450 mm - lamel 40-100 mm	*104291					*✓	
650 x 2500-2950 mm - lamel 40-100 mm	*104292					*✓	
650 x 3000-3450 mm - lamel 40-100 mm	*104293					*✓	
650 x 4000-4450 mm - lamel 40-100 mm	*104417	✓				*✓	
650 x 4500+ mm - lamel 40-100 mm	*104418					*✓	

dikte 33 en 43 mm op aanvraag

## GEVEL & TERRASPRODUCTEN

TERRAS				Productref.	
	T9060	21 x 145*	thermo essen	bevestiging met thermo clip	*106521
GEVEL					
	L370	15 x 132	eik	nagelen op een achterstructuur	
		15 x 147*	eik	nagelen op een achterstructuur	*106338
	L307	21 x 130*	thermo populier	onzichtbaar nagelen op een achterstructuur	*106375
		21 x 130	thermo essen	onzichtbaar nagelen op een achterstructuur	
	L320	20 x 145*	eik	onzichtbaar nagelen op een achterstructuur	*106337

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT GEVEL- EN TERRASPRODUCTEN OP [CRAS.BE](https://www.cras.be)

## MAATWERK

Onze productexperten 'massief' luisteren graag naar uw specifieke noden of vragen rond maatwerkprojecten. Ze geven u graag advies op maat.



- ✓ ADVIES OP MAAT
- ✓ DROGEN
- ✓ DEDOUBLEREN
- ✓ SCHAVEN
- ✓ OP VASTE BREEDTES ZAGEN

## HOUTSOORTEN OP AANVRAAG

perelaar, notelaar, acacia, esdoorn, enz..



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

Cras is erkend om  
FSC®-gecertificeerde producten aan te  
bieden.

Opgelet: niet alle producten in deze  
brochure hebben standaard een  
label. Informeer naar onze  
mogelijkheden.



Meer info  
in één van onze vestigingen  
of op [www.cras.com](http://www.cras.com)