

VOORRAADPROGRAMMA

ROTSWOL GEVEL PLATEN



CRAS

Maatwerk

Cras panel center tot uw dienst!



Bij Cras kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat.
Onze machines doen hun werk voor kleine of omvangrijke series.



Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere gevelplaten te kunnen verwerken.
Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

Verticale frees- en boorinstallatie.
In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen. Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, afhankelijk van de freesbewerking.

Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.

VOORRAADPROGRAMMA

**ROTSWOL
GEVEL
PLATEN**



Meer info
in één van onze vestigingen
of op www.cras.com

versie 04.03.22



ROCKPANEL COLOURS-REEKS

Formaat: 3050x1200 mm - dikte: 8 mm



TE SCHILDEREN : ROCKPANEL 'PLY'

- voorzien van primerlaag
- binnen de 6 maanden na plaatsing te verven
- verfadvis: - Sigma Coatings
- Sikkens
- geventileerd te plaatsen

Toebehoren

Gevellijm

- Rockpanel Tack S-lijm (in patroon 290 mL)
- Primer SX Black in bus 1L (voorbehandeling achterhout)
- Primer M (voorbehandeling metalen profielen)
- Primer MSP-transparent (voorbehandeling rugzijde Rockpanel-plaat)
Opgelet: Eerst beschermfolie verwijderen
- Foamtape 3x12mm-op rol 25m (2-zijdige kleefband)

Kleurkopschroeven A4

afm 4,3 x 35 mm - per 200 stuks

EPDM zwarte voegband

- 45 mm: rol van 25 m
- 60 mm: rol van 25 m
- 100 mm: rol van 25 m

Alu verluchttingsprofielen


- 50 x 30 x 2500 mm
- 70 x 30 x 2500 mm
- 100 x 30 x 2500 mm

Gevelfolies met kleefstrip

- voor gebruik bij gevels
- met gesloten of open voeg (20 en 40 mm)
- ter bescherming van de isolatie.

Kantenlak 750 mL

Facafix gevelpluggen gevelschroeven



Wekelijkse aanlevering van...

ROCKPANEL COLOURS STANDAARD

Formaat: 3050/2500x1200 mm - dikte: 8 mm

RAL 9005	RAL 7012	RAL 7036	RAL 8022	RAL 3009	RAL 3004	RAL 3001	RAL 3016	RAL 0404050	RAL 8001
RAL 0605030	RAL 8023	RAL 2010	RAL 0605070	RAL 0707060	RAL 1002	RAL 1015	RAL 1013	RAL 9001	RAL 9010
RAL 9003	RAL 8028	RAL 0605005	RAL 0405005	RAL 0607005	RAL 0607020	RAL 7022	RAL 7039	RAL 7030	RAL 0957010
RAL 7037	RAL 7004	RAL 1008005	RAL 7035	RAL 0808005	RAL 9002	RAL 6009	RAL 1305030	RAL 0955050	RAL 1308020
RAL 1406010	RAL 1508010	RAL 6034	RAL 2504015	RAL 5011	RAL 7021	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7031	RAL 7001


ROCKPANEL STONES

Formaat: 3050x1200 mm - dikte: 8 mm




ROCKPANEL NATURAL

Formaat: 3050/2500x1200 mm - diktes: 10 mm



ROCKPANEL WOODS

Formaat: 3050x1200 mm - dikte: 8 mm




+ Metallics-Brilliant Chameleon 8 mm

Geïmpregneerd achterhout

- A3/S2
- 35 x 46 mm - 35 x 95 mm - 35x72 mm
- 46 x 46 mm - 46 x 95 mm

Horizontaal voegprofiel

- in alu
- zwart
- lengte 2500 mm



Regelbare muursteunen

regelbereik 115 - 165 mm



Hoekprofielen type D

- 8 mm in alu
- lengte 3055 mm
- kleuren : basic alu
7004 : signaalgrijs
7016 : antraciet
9005 : zwart
9010 : gebroken wit

