


WOW!

wood
on
walls

woodonwalls.be



Gevel
Wand
Hout



wood on your wall

Ontdek in deze brochure onze vele mogelijkheden om gevel en wand te bekleden met massief hout.

Hebt u voor een project nog een ander idee?

Laat het ons weten. We bekijken graag wat we voor u kunnen doen.

info@woodonwalls.be


Beschikbaarheid

- S** **stockproduct** Profiel op voorraad ⁽¹⁾.
Afname in een assortiment van lengtes.
Verhouding volgens de beschikbare voorraad.
- A** **op aanvraag** Profiel op aanvraag.
Levertermijn na bestelling: 2 à 3 weken onder voorbehoud van beschikbaarheid van de grondstof.
Minimum afname 250 Lm.
Afname in een assortiment van lengtes. Verhouding volgens de voorraad.

*We hebben deze brochure met de grootste zorg opgesteld.
Mocht er toch een zetfoutje in dit document geslopen zijn, dan behouden we ons het recht voor om de correcte afmetingen te leveren.*

⁽¹⁾ We streven ernaar om 'voorraadartikelen' die we **op stock** houden steeds beschikbaar te hebben. Echter, een aantal opeenvolgende tussentijdse verkopen kunnen ervoor zorgen dat een artikel tijdelijk niet of minder beschikbaar is. Informeer jou steeds over ons voorraadniveau vooraleer je beloftes maakt naar jouw klant.


Succes met jouw project!



WOW!

profielen & collecties

	made in belgium	4
gevel collecties	code	9
	varium	17
	lines: triple, stripes, ventilat	23
	linup clipsysteem	27
	classics: groove, flat bed, cottage, ritms, double U, shingles	31
	afgewerkt op stock	37
afwerking & toebehoren	afwerking	38
	brandvertragend	39
	onderhoud	42
	toebehoren	44
interieur collecties	wave	49
	hangar	51
	stripes	51
	acousticode	57



Gevel
Wand
Hout



Sinds 1878

De 'Wood on Walls' producten worden vervaardigd in onze fabriek in Waregem. De roots van ons houtbedrijf gaan terug tot 1878.

Reeds meer dan 145 jaar zoekt ons bedrijf en zijn medewerkers naar toegevoegde waarde voor hout. Het werk van meerdere generaties heeft dit familiebedrijf gevormd. De in al die jaren opgebouwde kennis zit in elk van de producten.

woodonwalls.be



WOW!

wood on walls


Vervaardigd door **woodbelievers**

De keuze van de geschikte houtsoorten, het uitwerken van collecties, het klaarmaken van de schaafmessen, de kwaliteitscontrole én de projectbegeleiding... elk van deze stappen gebeurt door een 'woodbeliever'.

Want hout verdient respect. En dat betekent : efficiënt produceren, afval vermijden, duurzame producten maken met een lange levensduur en zo weinig mogelijk impact creëren op onze leefomgeving.

Onze religie : #inwoodwetrust.






Wood on Walls wil jou zoveel mogelijk vrijheid bieden om te ontwerpen en te combineren. Met een breed aanbod modellen, houtsoorten én afwerkingen. Geef uiting aan jouw eigenheid en laat jouw creativiteit de vrije loop. Projectadvies nodig? Onze productspecialisten staan voor jou klaar.

Gevel

Code
Varium
Lines
Linup
Classics
Finished
Toebehoren



Code

Acces + QR + matrix code
thermo populier

Acces code
thermo populier

Acces + QR code
padouk


Code-collectie

6 onderling combineerbare profielen

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag




1. Acces



2. QR



3. Matrix



Ⓢ thermo vuren
21 x 120 mm [L464]
voor binnen en buiten
ref 105892

Ⓢ thermo vuren
21 x 120 mm [L465]
voor binnen en buiten
ref 105893


Ⓢ thermo vuren
21 x 120 mm [L463]
voor binnen en buiten
ref 105891



Ⓢ thermo populier
21 x 120 mm [L464]
voor binnen en buiten
ref 133467

Ⓢ thermo populier
21 x 120 mm [L465]
voor binnen en buiten
ref 133468


Ⓢ thermo populier
21 x 120 mm [L463]
voor binnen en buiten
ref 133469



Ⓐ thermo fraké
21 x 120 mm [L464]
voor binnen en buiten
ref 133464

Ⓐ thermo fraké
21 x 120 mm [L465]
voor binnen en buiten
ref 133465

Ⓐ thermo fraké
21 x 120 mm [L463]
voor binnen en buiten
ref 133466



Ⓐ padouk
21 x 102 mm [L470]
enkel buiten
ref 106230

Ⓐ padouk
21 x 102 mm [L471]
enkel buiten
ref 106231

Gebruik

buiten : enkel verticale toepassing
binnen : enkel thermo houtsoorten / horizontaal of verticale toepassing

Bevestiging

2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur / geen kopse tand en groef

Afwerking

deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39

Accessoires

vraag naar onze montageelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p.44-45

Code

Morse code
thermo es

Secret code
thermo es

Bar code
thermo es


Code-collectie

6 onderling combineerbare profielen


Ⓢ stockproduct ⓐ op aanvraag




4. Morse



Ⓢ thermo populier
21 x 77 mm [L458]
voor binnen en buiten
ref 137875




ⓐ thermo es
21 x 77 mm [L458]
voor binnen en buiten
ref 128740



ⓐ padouk
21 x 77 mm [L458]
enkel buiten
ref 106226

5. Bar




Ⓢ thermo populier
21 x 77 mm [L459]
voor binnen en buiten
ref 137876

ⓐ thermo es
21 x 77 mm [L459]
voor binnen en buiten
ref 128741



6. Secret



Ⓢ thermo populier
21 x 77 mm [L460]
voor binnen en buiten
ref 137877

ⓐ thermo es
21 x 77 mm [L460]
voor binnen en buiten
ref 128742

ⓐ padouk
21 x 102 mm [L469]
enkel buiten
ref 106229

Gebruik

buiten : enkel verticale toepassing
binnen : enkel thermo houtsoorten / horizontaal of verticale toepassing

Bevestiging


2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur /
geen kopse tand en groef

Afwerking

deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39

Accessoires

vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen /
zie ook p. 44-45



Code inspiratie

Outdoor of indoor, repetitief of gemixt ... met het Code-profiel kan je alle kanten op. Alle thermische houtsoorten zijn zowel binnen als buiten toepasbaar. En dankzij de keuze uit 6 profielen stel je zelf jouw eigen patroon samen ... jouw eigen unieke code.

QR code_thermo vuren



Matrix code_thermo vuren



Morse + secret code_padouk



Morse + Secret code_thermo es

Code & Acousticode


A perfect match!

Een Code-wand van binnen naar buiten laten doorlopen... het kan én het creëert een extra ruimtegevoel.

En wat denk je van een concept waarbij code en acousticode worden gecombineerd? Stel zelf je persoonlijke mix samen.

Noise
canceling
Zie p56





Varium

varium **Mix**
thermo vuren

16 varium **Twins**
thermo ayous


Varium-collectie

Maak een mix met 5 profielen en combineer naar wens, dankzij het 'connector' profiel ook met plaatmateriaal (volgende pagina).

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag



1. High hat



Ⓢ thermo vuren
65 x 43 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 105902



Ⓐ thermo fraké
65 x 43 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 143364


2. Low hat



Ⓢ thermo vuren
44 x 54 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 105903

Ⓐ thermo fraké
44 x 54 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 143365

3. Twins



Ⓢ thermo vuren
44 x 130 mm [L421]
voor binnen en buiten
ref 105898

Ⓐ thermo fraké
44 x 130 mm [L421]
voor binnen en buiten
ref 143363

Gebruik	buiten : enkel verticale toepassing binnen : horizontale of verticale toepassing
Bevestiging	2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur
Afwerking	deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden: vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39
Accessoires	vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45

Varium

varium **Mix**
thermo ayous

18 varium **High hat + Groovy**
thermo ayous


Varium-collectie

Maak een mix met 5 profielen en combineer naar wens, dankzij het 'connector' profiel ook met plaatmateriaal.

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag



4. Connector




Ⓢ thermo vuren
44 x 68 mm [L422]
voor binnen en buiten
ref 105905



Ⓐ thermo fraké [L422]
44 x 68 mm
voor binnen en buiten
ref 143366

5. Groovy



Ⓢ thermo vuren
26 x 130 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 105904

Ⓐ thermo fraké
26 x 130 mm [L420]
voor binnen en buiten
ref 143367

Gebruik

buiten : enkel verticale toepassing
binnen : horizontale of verticale toepassing
bij gebruik met plaatmateriaal*
Hou rekening met de plaatsingvoorschriften van het gebruikte materiaal. Dilatatatie en ventilatie verdienen bijzondere aandacht.

Bevestiging


2-zijdig tand en groef / onzichtbaar nagelen op achterstructuur

Afwerking

deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden:
vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39


Accessoires

vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45



Varium inspiratie

Reliëf, diepte, 3D en variatie ... daar draait het om bij de Varium-collectie. Als je er ook nog kleur aan toevoegt, dan zijn de mogelijkheden haast eindeloos.



varium **Mix_thermo** vuren



varium **Mix_thermo** vuren

Lines

Lines **Triple 33**
thermo vuren

22

Lines **Stripes**
thermo fraké



zie p. 37

Lines **Triple 21**
thermo populier 'best black'


Lines collectie

Triple & Stripes : gebruiksvriendelijke profielen voor een gesloten gevelbekleding.


Ⓢ stockproduct ⓐ op aanvraag





Triple 21



Triple 33




Stripes



Ⓢ thermo vuren
21 x 133 mm [L399]
voor binnen en buiten
ref105901

Ⓢ thermo vuren
33 x 133 mm [L457]
voor binnen en buiten
ref105907

ⓐ thermo vuren
33 x 123 mm [L451]
voor binnen en buiten
ref105890



Ⓢ thermo fraké
21 x 133 mm [L399]
voor binnen en buiten
ref106132

—

ⓐ thermo fraké
33 x 123 mm [L451]
voor binnen en buiten
ref133296



Ⓢ padouk
33 x 133 mm [L450]
enkel buiten
ref106244



Ⓢ thermo ayous
21 x 133 mm [L392]
voor binnen en buiten
ref106074

Ⓢ thermo ayous
33 x 133 mm [L450]
voor binnen en buiten
ref106078



Ⓢ thermo populier
21 x 133 mm [L392]
voor binnen en buiten
ref133425

Gebruik

Dit schaaftprofiel laat zowel een horizontale als een verticale toepassing toe (binnen en buiten).

Bevestiging

Triple : halfhout verbinding / nagelen op achterstructuur
Stripes : tand en groef aan 2 zijden / onzichtbaar nagelen op achterstructuur



Afwerking

Zie p.37 voor kant en klaar afgewerkte versies van deze profielen, op voorraad!

Accessoires

vraag naar onze montageplaten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45

Maatwerk

Samen jouw project realiseren.

In deze brochure vind je heel wat mogelijkheden om jouw gevel of wand (of beide) met hout te bekleden. Heb je echter toch nog een ander profiel in gedachten? Vraag het ons.

Doe beroep op onze knowhow in houtsoorten, houtsecties en schaaftechnieken. We bekijken samen hoe we jouw idee kunnen realiseren.



- _ andere profielen?
- _ andere houtsoorten?

Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden. We bekijken het graag met onze collega's van de schaverij.



WOW!
wood on walls


Lines collectie

Ventilatten : geschaafde latten en planken voor een geventileerde gevel.


📦 stockproduct ⚠️ op aanvraag




Ventilatten




📦 thermo vuren
21 x 65 mm [L393]
 voor binnen en buiten
ref 105915




📦 thermo vuren
18 x 65 mm [L400]
 voor binnen en buiten
ref 134720



📦 thermo ayous
21 x 65 mm [L393]
 voor binnen en buiten
ref 140351



📦 thermo ayous
21 x 65 mm [L400]
 voor binnen en buiten
ref 134307



📦 douglas
21 x 65 mm [L400]
 enkel buiten
ref 142866

Gebruik Deze schaaftprofielen laten zowel een horizontale als een verticale toepassing toe.

Bevestiging nagelen op achterstructuur




Afwerking Zie p. 37 voor kant en klaar afgewerkte versies van deze profielen, op voorraad!

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45


Linup

NEW



Een nieuw clip & slide systeem voor gevels in hout.

Het Linup bevestigingssysteem bestaat uit aluminium profielen en clips. Met het systeem bevestig je makkelijk houten planken aan gevels. Met de clips creëer je de perfecte voeg, afsluiten doe je met een eindstuk waardoor de constructie stevig vastzit.



De zwarte clip klikt vast op de aluminium rail en schuift in de groef van het gevelprofiel.



Fixeer bij verticale bekleding elke plank met minstens twee schroeven, zodat ze niet zakt.



Schroef om de vier planken een rij clipsen vast aan het aluminium profiel.



De Linup profielen zijn nu ook beschikbaar met de unieke 'character' oppervlaktestructuur (hier zwart geölief).

Ⓢ stockproduct ⓐ op aanvraag

WOW!



Linup profielen



- Ⓢ Linup profielen in **thermo populier** dikte 21 mm twee zijdelingse langsgroeven voor montage met het Linup clipsysteem



ref 142711 - breedte 65 mm [L482]



ref 142712 - breedte 90 mm [L483]



ref 142713 - breedte 140 mm [L484]



- Ⓢ Linup profielen in **thermo vuren** dikte 21 mm twee zijdelingse langsgroeven voor montage met het Linup clipsysteem



ref 142708 - breedte 65 mm [L482]



ref 142709 - breedte 90 mm [L483]




ref 142710 - breedte 140 mm [L484]

NEW



ref 143084 - breedte 140 mm [L485]
'character' oppervlaktestructuur

- ⓐ Op aanvraag zijn bovenstaande profielen eveneens beschikbaar in thermo fraké en in thermo ayous.



Lines inspiratie

De Lines-profielen voegen een **strak en symmetrisch lijnenspel** toe aan jouw project. Horizontaal of verticaal ... aan jou de keuze.

LinesTriple_thermo vuren



LinesTriple_thermo vuren



LinesTriple_thermo ayous



LinesVentilat_padouk maatwerk

Classics

Classics **Groove**
thermo populier

50 Classics **Ritms (mix)**
thermo ayous

Classics **Groove**
padouk

Classics collectie

Groove : de klassieke, tijdloze gevelplanchette.

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag

WOW!



Groove 1



Groove 2



Ⓢ padouk
15 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 106232



Ⓢ afzelia doussie
15 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 106106




Ⓢ meranti
15 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 106203



Ⓢ afrormosia
15 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 106102



Ⓢ eik QF 2/3/4X
15 x 112 mm ref 128736
15 x 132 mm ref 106340
15 x 147 mm ref 142031
[L307]
enkel buiten
! zichtbare vernageling



Ⓢ thermo fraké
15 x 130 mm [L307]
voor binnen en buiten
ref 140990



Ⓢ thermo vuren
18 / 21 x 130 mm [L307]
voor binnen en buiten
ref 105895 (18 mm) / ref 105897 (21 mm)



Ⓢ thermo es
21 x 130 mm [L307]
voor binnen en buiten
ref 106365



Ⓢ thermo ayous
18 x 130 mm [L307]
voor binnen en buiten
ref 139185



Ⓢ thermo fraké
21 x 130 mm [L307]
voor binnen en buiten
ref 106131



Ⓢ thermo populier
21 x 130 mm ref 106375
21 x 80 mm ref 143407
[L307]
voor binnen en buiten



Ⓢ RND geïmpregneerd
21 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 105502



Ⓢ douglas
21 x 130 mm [L307]
enkel buiten
ref 142865

Gebruik

4-zijdig tand en groef (uitgezonderd Groove meranti en thermowood)
horizontale of verticale toepassing / binnen (thermo houtsoorten) of buiten

Bevestiging

onzichtbaar genageld op achterstructuur



Afwerking

Zie p. 37 voor kant en klaar afgewerkte versies van deze profielen, op voorraad!

Accessoires

vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen /
zie ook p. 44-45

Classics collectie

Flat bed en Double U : uitgesproken lijnenspel

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag



Flat bed



Ⓐ **vuren**

21 x 132 mm [L303]
enkel buiten
ref 105755



Ⓐ **vuren groen geïmpregneerd**

21 x 132 mm [L303]
enkel buiten
ref 105756



Ⓐ **vuren bruin geïmpregneerd**

21 x 132 mm [L303]
enkel buiten
ref 105757



Double U



Ⓢ **padouk**

15 x 106 mm [L336]
enkel buiten
ref 106237



Ritms

NEW



Ⓢ **afrormosia**

21 x 130 mm
binnen en buiten



ref 143146 - **tempo** afrormosia [L478]



ref 143147 - **echo** afrormosia [L480]



ref 143148 - **cadence** afrormosia [L481]




ref 143149 - **harmony** afrormosia [L479]



Ⓢ **thermo ayous**

21 x 130 mm [L478]
binnen en buiten



ref 143142 - **tempo** thermo ayous [L478]



ref 143143 - **echo** thermo ayous [L480]



ref 143144 - **cadence** thermo ayous [L481]



ref 143145 - **harmony** thermo ayous [L479]

Ⓐ Op aanvraag beschikbaar in thermo vuren, thermo es, thermo populier, thermo fraké

Classics collectie

Cottage & shingles : afgeschuind en overlappend ... voor een landelijke look.




Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag



Cottage M

Cottage L

Shingles



Ⓢ thermo vuren
22 x 130 mm [L902]
voor binnen en buiten
ref 105911

Ⓢ thermo vuren fijn bezaagd
20 x 178 mm [L901]
voor binnen en buiten
ref 105910



Ⓢ eik Q-F 2/3 X
20 x 145 mm [L320]
enkel buiten
ref 141693

Ⓢ westen red cedar
11 x 450 mm
variabele breedtes
enkel buiten
ref 100950

Gebruik Flat bed en cottage profiel geschikt voor horizontale of verticale toepassing binnen (thermo houtsoorten) of buiten. Ritms profiel enkel geschikt voor verticaal gebruik.

Bevestiging Cottage M, Flat bed en Ritms profiel onzichtbaar genageld op achterstructuur

Afwerking deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden: vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39

Accessoires vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45



Classics inspiratie

classics **Groove**



classics **Groove**



classics **Cottage**_thermo vuren



classics **Shingles**_western red cedar

Finished

Ventilat + **Fast forward grey**
thermo vuren

Groove + **Fast forward grey**
thermo vuren

36

Groove + **Fast forward grey**
thermo ayous

Triple + **Best black**
thermo vuren

Finished op voorraad



WOW!

Een slimme keuze!


Hout kan erg mooi vergrijzen. Mits je een goede houtsoort kiest, heb je geen of weinig onderhoud. In sommige gevallen is het echter wijs om voor een afwerking te kiezen. Zeker daar waar de blootstelling aan UV en regen niet overal gelijk is : onder een luifel, zonnkant versus schaduwkant, enz. Dan is hout mét afwerking de keuze met het beste resultaat op lange termijn.

Hieronder vind je een overzicht van de producten die wij afgewerkt op voorraad houden. Andere combinaties kunnen op aanvraag uiteraard ook. We luisteren graag naar jouw wensen. Meer info over onze afwerkingen op p.38.


Groove 2 (zie ook p 51)




S thermo vuren 'Best black'
18 x 130 mm [L307]
ref 133873




S thermo populier 'Best black'
21 x 130 mm [L307]
ref 133875



S thermo vuren 'Fast forward grey'
geborsteld
18 x 130 mm [L307]
ref 143614




S thermo fraké 'Fast forward grey'
geborsteld
21 x 130 mm [L307]
ref 133871




S thermo ayous 'Fast forward grey'
gebouvetteerd en geborsteld
21 x 130 mm [L307]
ref 143611


Triple 21 (zie ook p 25)



S thermo populier 'Best black'
21 x 133 mm [L392]
ref 133874




S thermo vuren 'Best black'
21 x 133 mm [L399]
ref 133872




S thermo fraké 'Fast forward'
21 x 133 mm [L399]
ref 133870


Ventilat (zie ook p 25)




S thermo vuren 'Fast forward grey'
gebouvetteerd en geborsteld
21 x 65 mm [L400]
ref 141999



S thermo ayous 'Fast forward grey'
gebouvetteerd en geborsteld
21 x 65 mm [L400]
ref 143613



S thermo vuren 'Fast forward grey'
gebouvetteerd en geborsteld
21 x 65 mm [L393]
ref 143615



S thermo ayous 'Fast forward grey'
gebouvetteerd en geborsteld
21 x 65 mm [L393]
ref 143612

Over de afwerking



Fast Forward grey

slimme voorvergrijzing

Wil je graag **controle over de vergrijzing van je gevelproject**? Kies dan voor een 'fast forward grey' afwerking. Wij leveren dan het hout met grijze olie, aangebracht in één laag die beschermt en kleurt.

DE VOORDELEN

- Je hebt meteen het uitzicht van een vergrijsde gevel en hoeft daar geen maanden op te wachten;
- Je voorkomt vlekvorming wanneer de gevel niet overal dezelfde blootstelling ondergaat aan de weersomstandigheden (bvb onder een luifel ① of dakoversteek ②).

Met 'fast forward grey' voorkom je dus ongelijke vergrijzing. Geleidelijk maakt deze afwerking dan plaats voor de natuurlijke vergrijzing.

Stockproducten met deze afwerking op p. 37.



Best black

stijlvol zwart

Zwart is in... ook bij gevelbekleding. Het zorgt voor een strakke look én een mooi contrast met andere materialen.

DUURZAME BEHANDELING

Voor onze zwarte 'Best black' behandeling kozen wij voor het **duurzame 2 lagen systeem** van Rubio Monocoat : 1 laag sunprimer en 1 laag Hybrid wood protector. Dat zorgt voor een intens en duurzaam kleurbehoud.

Afhankelijk van de blootstelling aan UV en weersomstandigheden ligt de levensduur van de 'Best black' afwerking tussen de 5 en 7 jaar.

Deze afwerking is niet filmvormend en schilfert dus niet af. Onderhoud gebeurt met hetzelfde product. Tussenschuren is niet nodig.

Stockproducten met deze afwerking op p. 37.



Rubio
MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION





EXTRA INFO ROND AFWERKINGEN

Meer gedetailleerde info vind je op onze website. Scan de code en laat je grondig informeren.



Brandvertragend

een kwestie van veiligheid

Voor projecten met eisen rond brandveiligheid, bieden we een brandvertragende behandeling aan zodat de gewenste brandreactieklasse kan bereikt worden. Het hout wordt dan in een autoclaaf onder vacuüm druk **behandeld met een brandvertragend product** conform de classificatierapporten.

EXPERT BRANDWETGEVING

Ben je niet meteen vertrouwd met de brandreactie-classes? Of 'End use conditions'? Weet je niet echt wat B-s1,d0 betekent? En zegt de CWFT tabel je niets?

Dat is helemaal niet erg. Onze expert in de brandwetgeving staat graag voor jou klaar. Samen met hem werk je naar de gepaste oplossing.

TOTAALOPLOSSING

Om een brandwerende gevel te realiseren, volstaat het niet om de bekleding een speciale behandeling te geven. **De volledige gevelopbouw is van belang** : achterstructuur, isolatie, dampscherm, bekleding én de afwerking.

Op basis van gefinaliseerde testen kunnen wij een gepaste oplossing bieden.

**Advies nodig over een
brandwerende gevel in hout?
Vraag het ons.**

mail naar
info@woodonwalls.be



FCRMa* architects - foto Laurent Brandgajs





Finished inspiratie





FORMa* architects - foto Laurent Brandajis

Onderhoud

Een onbehandelde gevel vernieuwen

Jouw houten gevel is naturel en heeft nog geen afwerking gekregen.

werkwijze :

1. Behandel het hout met **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.**

Op die manier wordt de houten gevel grondig gereinigd. De groene aanslag en alle vuil worden zo verwijderd.

2. Bescherm het hout met **Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.**

In één laag wordt uw houten gevel niet alleen beschermd, maar krijgt ook een kleur naar keuze.

(Voor een intensere kleuring kan u vooraf de Sunprimer HWP in dezelfde kleur aanbrengen)



Kiezen voor een behandelde gevel heeft deze voordelen :

- je voorkomt een ongelijke vergrijzing van het hout
- je bepaalt zelf de kleur van het resultaat
- je geeft minder duurzame houtsoorten een langere levensduur

Een behandelde gevel tussendoor opruimen

Eens jouw houten gevel is behandeld, kan je op de volgende manier tussendoor reinigen :

werkwijze :

De **Exterior Soap** van Rubio Monocoat is hier het aangewezen product. Jouw gevel wordt niet alleen gereinigd, de zeep heeft tegelijk ook een voedende werking.

Onze selectie producten van



Exterior wood cleaner

Verwijdert groene aanslag en vuil, is geschikt voor alle houttypes, ontvet hout en zet de poriën open.



Exterior soap

Gebruiksvriendelijk, reinigend en voedend.



Hybrid wood protector

Bescherming en kleuring in 1 laag, keuze uit 20 kleuren, laag verbruik en geschikt voor alle houttypes.

Een behandelde gevel grondig reinigen

Kan jouw houten gevel een grondige opfrisbeurt gebruiken (vb. na de winter) ?

werkwijze :

1. Reinig de houten gevel met **Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner**. Dit zorgt voor een grondige verwijdering van alle vuil en groene aanslag.
2. Breng een nieuwe laag **Rubio Monocoat Exterior Wood Protector** aan indien nodig.

Naargelang de weersomstandigheden en de gekozen kleur is deze behandeling om de 3 à 5 jaar aangewezen.

Belangrijk: Raadpleeg altijd de technische datasheets en instructies van Rubio Monocoat voor gedetailleerde informatie over toepassing en onderhoud van hun producten. Het correct volgen van deze handleiding zorgt voor een duurzame, mooi onderhouden buitengevel.



FORMa* architectes - foto Laurent Brandais


Toebehoren

S stockproduct

A op aanvraag

Hoekprofielen

voor een professionele en duurzame hoekafwerking.



M632


voor planchettes dikte 15 mm
40 x 40 mm
rechte hoek



A Western Red Cedar
ref 106027



A Padouk
ref 106247



M7092

voor planchettes dikte 21 mm
55 x 55 mm
rechte of afgeronde hoek



Thermo ayous
S *ref 140790*



Thermo vuren
S *ref 140785*



M38

opdekprofiel
32 x 32 mm



A Afrormosia
ref 132259



A Padouk
ref 132258



S Thermo ayous
ref 132260



! Open of gesloten gevelbekleding?
Wij hebben ook de aangepaste
vochtschermen in huis.

Montagelatten

duurzame montagelatten zijn de basis van een geslaagde realisatie



Q 751 35 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
ref 105655




Q 753 35 x 72 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
ref 105658



Q 754 35 x 95 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
ref 105661



Q 760 46 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - groen
ref 105664



-- 24 x 48 mm - vuren geïmpregneerd A3 S2 - zwart
ref 106057



Q 1800 35 x 46 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart
ref 105624




Q 1801 35 x 72 mm - RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart
ref 105625

nieuw ! geventileerde montagelat




'vertical flow'

De 'vertical flow' montagelatten zijn voorzien van infrezingen voor de noodzakelijke ventilatie. Bij verticale gevelbekleding vermijd je op die manier dat een dubbel lattenwerk nodig is.



Q 1802 'vertical flow'
35x46 mm
RND geïmpregneerd A3 S2 - zwart
ref 105626



Deze profielen zijn perfect voor een accentwand in het interieur. Stuk voor stuk unieke en stijlvolle blikvangers.

Indoor

Wave
Hangar
Stripes
Acousticode



Wave

Vintage **Wave Mix**
thermo ayous

Indoor collectie

Wave : classic vintage profielen in drie verschillende breedtes.
Onderling combineerbaar.


Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag




1. Wave S



2. Wave M



3. Wave L



Ⓐ thermo es
21 x 35 mm [L452]
enkel binnen
ref 106372

Ⓐ thermo es
21 x 55 mm [L456]
enkel binnen
ref 106369

Ⓐ thermo es
21 x 75 mm [L454]
enkel binnen
ref 106371



Ⓐ thermo ayous
21 x 35 mm [L452]
enkel binnen
ref 106094

Ⓐ thermo ayous
21 x 55 mm [L456]
enkel binnen
ref 106091

Ⓐ thermo ayous
21 x 75 mm [L454]
enkel binnen
ref 106093

Gebruik	horizontale of verticale toepassing enkel binnen
Bevestiging	2-zijdig tand en groef / onzichtbaar genageld op achterstructuur
Afwerking	deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden: vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39
Accessoires	vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45

Hangar

Vintage **Hangar**
thermo ayous

Stripes

30 Vintage **Stripes**
thermo fraké


Indoor collectie

Hangar : originele gefaceteerde vintage profielen.
 Stripes : lijnenspel met uitgesproken schaduwvoeg

Ⓢ stockproduct Ⓐ op aanvraag



Hangar




Ⓐ **thermo es**
 21 x 55 mm [L455]
 enkel binnen
ref106370



Ⓐ **thermo ayous**
 21 x 55 mm [L455]
 enkel binnen
ref106092



Stripes



Ⓐ **thermo vuren**
 33 x 123 mm [L451]
 voor binnen en buiten
ref105890



Ⓐ **thermo fraké**
 33 x 123 mm [L451]
 voor binnen en buiten
ref133296



Gebruik	horizontale of verticale toepassing enkel binnen
Bevestiging	2-zijdig tand en groef / onzichtbaar genageld op achterstructuur
Afwerking	deze profielen kunnen afgewerkt geleverd worden: vraag naar onze mogelijkheden / zie ook p. 36-39
Accessoires	vraag naar onze montagelatten, vochtschermen en afwerkingsprofielen / zie ook p. 44-45



Indoor inspiratie

Hangar_thermo ayous (donker geölied)



Stripes_thermo ayous



Stripes_thermo ayous


Wave S_thermo essen



Hangar_thermo ayous (donker geölied)



Wave Mix_thermo ayous



Wave in een glansrol

Woonzorgcentrum 'Meunyckenhof' in Koekelare kreeg een make-over door de interieurspecialisten van De Laere decor... met het 'Wave'-profiel in een glansrol. Het profiel werd hier toegepast als wandbekleding én als afwerking voor het meubilair. Let op de mooie kleurschakeringen van de gekozen houtsoort : thermo es. Proficiat aan alle betrokkenen.

- architect : Gino Debruyne & architecten
- interieurbedrijf : De Laere Decor - Wevelgem
- fotograaf : Klaas Verdru



Acousticode

Noise
canceling


Glas en beton zijn vandaag populaire materialen in de bouw van kantoren, maar ook van residentiële projecten waar een industriële look wordt nagestreefd. Mooi, maar jammer genoeg ook de ideale mix voor een slechte akoestiek.

'Acousticode' wil een efficiënte én mooie oplossing bieden om de nagalm van geluid in een ruimte te verlagen...en bijgevolg de akoestiek gevoelig te verbeteren. Door de juiste combinatie van de connector-profielen en de strips in akoestisch materiaal kan je de akoestiek in de ruimte gevoelig verbeteren.


Acousticode

Combineer de connector met één of meerdere formaten van de strip.

📦 stockproduct



Acousticconnector



📦 **thermo es**
21 x 57 mm [L472]
enkel binnen
ref 131064



📦 **thermo ayous**
21 x 57 mm [L472]
enkel binnen
ref 131063

Acoustistrip



small : 12 x 38 mm [L473]



medium : 12 x 68 mm [L474]




large : 12 x 118 mm [L475]


coal



rock



mist



snow



Acoustistrip ecologische noise cancelling

Tijdens het ontwerpproces van deze strips gingen we uiteraard op zoek naar een materiaal met de beste geluidsabsorberende waarden. Maar we wilden ook een mens- en milieuvriendelijke oplossing.

Als grondstof voor deze acoustistrips kozen we daarom voor een ecologisch materiaal dat bestaat uit geperste polyestervezels waarvan 50% afkomstig is van gerecycleerde petflessen.

Het materiaal is vrij van chemische bindmiddelen, anti-allergisch en niet irriterend voor huid en ogen.

Acoustistrips zijn anti-statisch en trekken dus weinig vuil aan. Door de aard van de vezels is er ook geen schimmelvorming mogelijk.

Ook op vlak van brandveiligheid kreeg onze grondstof een hoge score. Acoustistrips zijn dan ook brandveilig en vlamdovend (DIN 4102-B1)

Om de cirkel rond te maken, zijn de strips makkelijk demonteerbaar en 100% recycleerbaar. Ze kunnen dus actief bijdragen tot een circulair bouwproces.

Acousticode inspiratie



Een rustgevende akoestiek én een wand met karakter.

Acousticode combineert beide. De thermisch behandelde houten profielen hebben een natuurlijke kleurschakering en laten zich goed combineren met de neutrale kleuren van de acoustistrips.





WOW!

WOW!
wood on walls

Tot uw dienst.

WOW! Wood on Walls.
Industrielaan 5
8790 Waregem
tel 056 60 34 44
info@woodonwalls.be

woodonwalls.be